

Modelo	Código	Serie	Resolución	Tipo		Descripción	MSRP
Cámaras 4K							- €
Cámara IP	PNM-C34404RQPZ	P Series	34MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 5 Lentes, Anti Vandal, con sencillo sistema de instalación. Canales 1-4: 4 x 4K@15fps (H.265, H.264) con IA ON, 20fps con IA OFF, IR 20m; integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. Canal 5: PTZ 2MP @ 60FPS con zoom 40x, WiselR 200m, PTZ Auto Tracking, SmartZoom hacia los Preset. Canales 1-4; detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada,salida). 2 slot Max. 1TB(512GBx2), HPoE (IEEE802.3bt tipo 4, Class 8) HPoE: Max 64.00W, típico 45.00W. Incluye inyector HPoE. TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.	8.660,00 €
Cámara IP	PNM-C32083RVQ	P Series	32MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 x 4K@15fps (H.265, H.264) IA ON, 20fps con IA OFF, PoE+: WiselR 15m; HPoE: WiselR 20m, integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. WiseStream III, Formato Pasillo. Detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada,salida). 2slot Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Configurable 2 alarmas I/O; Conectividad Audio In/Out requiere SPP-C7400 (no incluido). Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.. Inyector PoE+ no incluido (SPO-6011)	3.200,00 €
Cámara IP	TNB-9000	Wisenet T	32MP	Box		Cámara Box IP Marca Hanwha. Resolución 8K. Sensor CMOS 43.3mm. Max. 15fps@8K, 20fps@24MP, 30fps@15MP, 60fps@4K. Compatible con lentes Canon EF. Video Análisis basado en Inteligencia Artificial (Detección y Clasificación de Objetos, Atributos, Mejor toma/imagen). Salida HDMI, Soporta H.265/H.264 y WiseStream II. Slot SD (256GB) y Slot SFP. HPoE(IEEE802.3bt, Class5)/12VDC. Ver Opciones Lentes Canon en Ficha Técnica	15.267,00 €
Cámara IP	TNO-A26081	T Series	26MP	Bullet		Cámara Bullet con IA de 26 MP Marca Hanwha. Serie T, sensor CMOS APS de 1,8", máx. 30 fp, lente varifocal manual de 55~250 mm con resolución de 0,2/0,02 lux, análisis de video compatible con IA. Traffic Pack, Factory Pack incluido (no requiere licencia), audio bidireccional, 2 tarjetas micro SD, HPoE (802.3bt tipo 3, clase 6)/12 VCC, ranura SFP 100/1000, IP66/IP67, IK10, NEMA4X (no incluye inyector PoE)	9.960,00 €

Cámara IP	PNM-C32083RQZ	P Series	32MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 canales x 8 MP a 15fps (AI ON) / 4 canales x 8 MP a 20fps (AI OFF), lente varifocal motorizada con función PTRZ de 4,38 a 9,33 mm, H.265/H.264/MJPEG, 120 dB WDR; longitud infrarrojos (PoE++ 25 m, PoE+ 15 m). Eventos de análisis basados en motor de IA; tipo de objeto clasificado: persona/rostro/vehículo/matricula; Atributos: Vehículo (tipo y color: coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta), Persona (color de la ropa superior e inferior). Línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión, aparición/desaparición. WiseNR II , WiseStream III (basado en motor de IA), compatibilidad módulo E/S; TPM con FIPS 140-2 nivel 2, tarjeta micro SD de 512 GB x2, IP66, IK10, NEMA4X	3.900,00 €
Cámara IP	PNM-C20000QB	P Series	20MP/8MP	Multi-Sensor		Cámara de cabezal remoto, Serie P, de 4 canales x 2 MP a 30 fps o 4 canales x 5 MP a 15 fps. H.265/H.264/MJPEG, WDR de 120 dB, eventos de análisis basados en motor de IA. Tipo de objeto clasificado: persona/rostro/vehículo/matricula; atributos: vehículo (tipo y color: coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta), persona (color de ropa superior e inferior). Análisis de Video (línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, intrusión), aparición/desaparición. Inteligencia empresarial basada en motor de IA: conteo de personas, conteo de vehículos, gestión de colas, mapa de calor. WiseNR II (basado en motor de IA), WiseStream III (basado en motor de IA), USB-C para una fácil instalación, 4 x E/S seleccionables, 4 x entradas de audio, 1 salida de audio, TPM FIPS 140-3 Nivel 3, slots para tarjetas microSD integradas (hasta 512 GB x2), 12 V CC/PoE+, compatible con SLA-T4680A/T4680VA, SLA-T2480A/T2480VA, SLA-T1080FA (Compatibilidad futura con lentes de 5 MP)	1.600,00 €
Cámara IP	PNM-C19183RVTP	P Series	19MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha. Exterior antivandálica, Seirie P, 3 canales x 5 MP a 30 FPS y PTZ de 4 MP con Zoom 18x. 3 canales lente fija de 2,4 mm (campo de visión H: 123°, V: 91°), WDR de 120 dB; alcance IR de 15 m, análisis de eventos basado en IA: clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula); atributos (vehículo: tipo y color: coche / autobús/ camión / motocicleta /bicicleta), persona (color de la ropa superior e inferior), IVA (línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión), aparición/desaparición); inteligencia empresarial basada en IA: conteo de personas, conteo de vehículos, gestión de colas, mapa de calor; compatible con WiseNR II (con IA), WiseStream III (con IA), I/O Box. Elemento seguro (FIPS 140-3 nivel 3), tarjeta micro SD 512 GB x2, IP66, IK10, NEMA4X, temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F), PoE++ (inyector incluido), cúpula con revestimiento duro.	4.150,00 €
Cámara IP	PNM-C16083RVQ	P Series	16MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 x 4MP@30fps (H.265, H.264). WiseIR 15m, integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. WiseStream III, Formato Pasillo. Detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada,salida). 2slot Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Configurable 2 alarmas I/O; Conectividad Audio In/Out requiere SPP-C7400 (no incluido). Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.. Inyector PoE+ no incluido (SPO-6011)	2.850,00 €

Cámara IP	PNM-C16013RVQ	P Series	16MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha, Mini, Anti Vandal 4CH x 4MP a 15fps, Lente Fija 3.19mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR; LEDs IR 20m, Puerto USB para fácil configuración, eventos basados en Inteligencia Artificial. Detección y clasificación de objetos: persona, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta). línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada, salida). WiseNR II, WiseStream, compatible con I/O Box SPM-4210.TPM con FIPS 140-2 level2, IP66, IK10, NEMA4X, PoE+ (HPoE Injector no incluido)	2.250,00 €
Cámara IP	PNM-C16083RQZ	P Series	16MP	Multi-Sensor		Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha, Anti Vandal. 4 canales x 4 MP a 30fps, compatible con PTRZ motorizado, lente varifocal motorizada de 3,3 a 10,2 mm. H.265/H.264/MJPEG, WDR de 120 dB; longitudinfrarrojos (PoE+) 15 m ([PoE++]) 20 m. Eventos de análisis basados en motor de IA: detección de objetos ((persona/vehículo con atributos de color (automóvil/autobús/camión/motocicleta/bicicleta)); (línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión, aparición/desaparición. WiseNR II, WiseStream III (basado en motor de IA), compatibilidad con módulo E/S; TPM con FIPS 140-2 nivel 2, tarjeta micro SD de 512 GB x2, IP66, IK10, NEMA4X	3.440,00 €
Cámara IP	PNM-A13022RV	P Series	13MP	Multi-Sensor		Cámara IP Panorámica Serie P con IA Marca Hanwha, resolución de 13 MP a 30 fps, FoV: H194°, V:93° con Alfa Blending Sticking, H.265/H.264/MJPEG, IR de 20 m, puerto USB-C para una fácil instalación, WDR 120 dB, cúpula con revestimiento duro, WiseStream basado en IA, Wise NR II (con motor de IA), eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas), clasificación objetos (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoco, movimiento, manipulación), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitud, gestión de colas, mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, dble slot microSD integrada (hasta 1 TB x 2), IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F), PoE+/12 V CC, RJ-45 blindado con metal.	3.200,00 €
Cámara IP	PNM-C12083RVD	P Series	12MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. Dual Sensor, 2 x 6MP@15fps, 360°, LEDS IR 25m. Lente varifocal motorizada 3.54~6.69mm, WiseNR II, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway, Detección de Objetos basada en Inteligencia Artificial: Persona, Cara, Vehículo, Matrícula más atributos del vehículo (Coche, Autobus, Moto, Bicicleta, Camión). Analíticas: Línea virtual, Área Virtual/Intrusión, Detección de Movimiento. Desenfoco, Sabotaje. Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2). IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.847,00 €
Cámara IP	PNM-C9022RV	P Series	8MP	Multi-Sensor		Cámara Panorámica Multisensor 209° Marca Hanwha. 8M (2M x 4). Lentes de 2,8mm. LEDs IR 20m WiseIR, 8MP @20fps. H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, ICR, Inteligencia Artificial (Persona/Vehículo), Detección movimiento, Detección Desenfoco, Detección Audio, Clasificación de Sonido, Área Virtual, Traspaso a PTZ. Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2).SD/SDHC/SDXC (2 Slots - 1TB), PoE+ / 12V DC. IP66, IK10. Incorpora Wisenet 7. NDAA Compliant	2.350,00 €

Cámara IP	XNF-9013RV	Wisenet X	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III (Basado en Inteligencia Artificial), extreme WDR(120dB), ICR, LEDs IR (8m wcon PoE; 12m con PoE+), Wise IR, Cybersecurity, Inteligencia Artificial: Detección/Clasificación de Objetos (Personas / Vehículos). Analítica de Video: Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewaterping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidirectional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC.	1.470,00 €
Cámara IP	XNF-A9014R	X Series	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 9 e IA para interiores, resolución máxima de 12 MP 3536x3536 a 30fps, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265, H.264 y MJPEG, IR 15 m , WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/vehículo), atributos de objetos (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), Certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot microSD integrada (hasta 1 TB), transferencia de datos, IP42, temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C, PoE+ (Wise Power), 12 V CC	1.370,00 €
Cámara IP	XNF-A9014RV	X Series	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 9 e IA para interiores, resolución máxima de 12 MP 3536x3536 a 30fps, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265, H.264 y MJPEG, IR 15 m , WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/vehículo), atributos de objetos (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), Certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot microSD integrada (hasta 1 TB), transferencia de datos, Cubierta de cúpula con revestimiento duro, IP66/IK10/NEMA4X, Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C, PoE+ (Wise Power), 12 V CC	1.470,00 €
Cámara IP	QNF-C9010	Q Series	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° para interior, Serie Q, sensor de 12 MP, resolución máxima de 3008 x 3008 a 20 fps, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265/H.264/MJPEG, WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, detección de movimiento basada en IA. Tipo de objeto clasificado: persona/vehículo, atributos de objeto (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), eventos de analítica de video basados en motor de IA: línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/ entrada/salida/ (desaparición)), BestShot, eventos de análisis (desenfoque, manipulación), inteligencia empresarial basada en IA (mapa de calor, gestión de colas, conteo de personas), slot tarjeta microSD integrada (hasta 256 GB), IP42, temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C (+14 °F ~ +104 °F), Alimentación: PoE, RJ45.	1.095,00 €

Cámara IP	QNF-C9010V	Q Series	12MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° para interior, Serie Q, sensor de 12 MP, resolución máxima de 3008 x 3008 a 20 fps, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265/H.264/MJPEG, WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, detección de movimiento basada en IA. Tipo de objeto clasificado: persona/vehículo, atributos de objeto (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), eventos de analítica de video basados en motor de IA: línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/ entrada/salida/ (desaparición)), BestShot, eventos de análisis (desenfoque, manipulación), inteligencia empresarial basada en IA (mapa de calor, gestión de colas, conteo de personas), slot tarjeta microSD integrada (hasta 256 GB). IP66, IK10, NEMA 4X. Temperatura de funcionamiento (-40°F~+131°F). Alimentación: PoE, RJ45.	1.265,00 €
Cámara IP	XNO-9083R	Wisenet X	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	2.000,00 €
Cámara IP	XNV-9083R	Wisenet X	8MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	2.000,00 €
Cámara IP	XNV-9083RZ	Wisenet X	8MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X PLUS, 8MP @30fps, Lente vari focal motorizada 4.4 ~ 9.3mm, LEDs IR 30m, ICR, extremeWDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece .IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	2.100,00 €

Cámara IP	XNB-A9004	X Series	8MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha, Wisenet 9, 8 MP a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable, ICR; WDR (120 dB), DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (personas/vehículo/multitud Conteo, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD integradas (hasta 1 TB x 2), Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C, Alimentación: PoE, 12 V CC, RJ-45 blindado con metal	1.450,00 €
Cámara IP	XND-A9084RV	X Series	8MP	Dome		Minidomo con IA Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 8 MP a 30 fps, lente varifocal motorizada de 4,4 a 9,3 mm (2,1x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso automático, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos de análisis (Desenfoque, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitudes, Gestión de colas, Mapa de calor), Elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, Ranura para tarjeta microSD integrada (Hasta 1 TB), IP52, IK10, Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C (14°F~+122°F), Alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.500,00 €
Cámara IP	XND-A9085RV	X Series	8MP	Dome		Minidomo con IA Marca Hanwha Wisenet 9, diseño X-Plus, resolución de 8 MP a 30 FPS, 4,4 ~ 9,3 mm (2,1x), códec H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable, ICR, WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: Género/Color de la ropa superior/inferior/Bolso, Rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos analíticos (Desenfoque, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitud, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD dual integrada (hasta 1TB x 2), IP52, IK10, Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +50 °C, Salida de 12 V CC (máx. 50 mA), Alimentación: 12 V CC/PoE/PoE+, RJ-45 blindado de metal	1.850,00 €

Cámara IP	XNO-A9084R	X Series	8MP	Bullet	Cámara bullet antivandálica con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 8 MP a 30 FPS, lente varifocal motorizada de 4,4 a 9,3 mm (2,1x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso automático, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos de análisis (Desenfoque, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitudes, Gestión de colas, Mapa de calor), Elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, Ranura para tarjeta microSD integrada (Hasta 1 TB), IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F), Alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.650,00 €
Cámara IP	XNV-A9085R	X Series	8MP	Vandal Dome	Minidomo con IA Marca Hanwha Wisenet 9, diseño X-Plus, resolución de 8 MP a 30 FPS, 4,4 ~ 9,3 mm (2,1x), códec H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable, ICR, WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: Género/Color de la ropa superior/inferior/Bolso, Rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos analíticos (Desenfoque, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitud, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD dual integrada (hasta 1TB x 2), IP66, IP67, IP6K9K, NEMA4X, IK11, NEMA-TS2; Temperatura: -50°C~+60°C, DC 12V (Max. 50mA), Alimentación: 12VDC/PoE/PoE+, RJ-45 blindado con metal.	2.000,00 €

Cámara IP	XNV-A9084R	X Series	8MP	Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 8 MP a 30 FPS, lente varifocal motorizada de 4,4 a 9,3 mm (2,1x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso automático, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos de análisis (Desenfoque, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitudes, Gestión de colas, Mapa de calor), Elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, Slot para tarjeta microSD integrada (Hasta 1 TB), IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F), Alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.650,00 €
Cámara IP	XNV-A9016R	X Series	8MP	Vandal Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 8 MP a 30 FPS, lente fija de 3 mm, FoV (H:108°, V:59°), códec H.265/H.264/MJPEG, longitud visible IR de 25 m, puerto USB-C para una fácil instalación, día y noche (ICR), WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída), tipos de objetos clasificados (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos (desenfoque, movimiento, manipulación, audio), Inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66, NEMA4X, IK10, temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F), alimentación: PoE, conector RJ-45 blindado metálico. Compatible con OnCloud.	1.350,00 €

Cámara IP	XNV-A9084RS	X Series	8MP	Vandal Dome		Minidomo INOX con IA Marca Hanwha, con tecnología WN9. Resolución de 8 MP a 30 FPS, 4,4 ~ 9,3 mm (2,1x), lente varifocal motorizada (113° ~ 47°), códec H.265/H.264/MJPEG, longitud visible IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, día y noche (ICR), WDR (120 dB), burbuja de domo de nailon, DIS con sensor giroscópico incorporado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída), tipos de objetos clasificados (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: Tipo/Color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66/IP67/IP68/IP6K9K, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), IK11, temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C (-40 °F ~ +122 °F), alimentación: PoE, RJ-45 blindado de metal, certificado NSF/ANSI 169, compatible con OnCloud.	2.100,00 €
Cámara IP	XNO-C9083R	Wisenet X	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.765,00 €
Cámara IP	XNV-C9083R	Wisenet X	8MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	1.765,00 €
Cámara IP	XND-C9083RV	Wisenet X	8MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52/IK10. PoE/12VDC	1.565,00 €

Cámara IP	TNP-A9430RW	T Series	8MP	PTZ	Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 4K a 30 FPS, lente de enfoque automático de 6,1 mm a 262,4 mm (43x), Wise IR adaptativo (450 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, estabilización óptica de imagen, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Blanco	10.983,00 €
Cámara IP	TNP-A9430RWB	T Series	8MP	PTZ	Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 4K a 30 FPS, lente de enfoque automático de 6,1 mm a 262,4 mm (43x), Wise IR adaptativo (450 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, estabilización óptica de imagen, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Negro	10.917,00 €
Cámara IP	XNP-C9310R	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 31x Zoom Óptico Lente (6,91 ~ 214,64mm). Wise AF (Autofocus Inteligente). H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 250m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta), matrícula. Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP67, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. HPoE (Inyector incluido) * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.500,00 €

Cámara IP	XNP-C9303RW	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 30x Zoom Óptico Lente (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.500,00 €
Cámara IP	XNP-C9253R	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.130,00 €
Cámara IP	XNP-C9253	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.860,00 €

Cámara IP	PNB-A9082	P Series	8MP	Bullet	Cámara Box con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0,03 Lux a F1,5 (color); Lente 5,9 ~ 13,3 mm (2.25x); FoV H: 109° ~ 49°; lente varifocal motorizada, códec H.265/H.264/MJPEG; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F); Elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3; slot para tarjeta MicroSD integrada (1 TB x 2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	1.900,00 €
Cámara IP	PNB-A9092	P Series	8MP	Bullet	Cámara Box con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0,03 Lux a F1,5 (color); Lente 15~50mm(3.33x); FoV H:42.7°~12.6°; lente varifocal motorizada, códec H.265/H.264/MJPEG; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F); Elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3; slot para tarjeta MicroSD integrada (1 TB x 2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	1.900,00 €

Cámara IP	PNO-A9082R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0.03Lux@F1.5 (Color) 0Lux (B/W IR LED On); Lente 5.9~13.3mm(2.25x); FoV H:109°~49°; Lente Varifocal Motorizada;cristal reforzado, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 60m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9); Temperatura Funcionamiento: -50°C~+55°C (-58°F~+131°F); Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.300,00 €
Cámara IP	PNO-A9092R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0.03Lux@F1.5 (Color) 0Lux (B/W IR LED On); 15~50mm(3.33x); FoV H:42.7°~12.6°; Lente Varifocal Motorizada;cristal reforzado, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 120m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9); Temperatura Funcionamiento: -50°C~+55°C (-58°F~+131°F); Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.300,00 €

Cámara IP	PNV-A9082RZ	P Series	8MP	Bullet		Cámara Minidomo Anti Vandal con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0.03Lux@F1.5 (Color) 0Lux (B/W IR LED On); 0Lux (B/W IR LED On); Lente 5.9~13.3mm(2.25x); FoV H:109°~49°; Lente Varifocal Motorizada; función PTRZ, burbuja reforzada, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 50m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9); Temperatura Funcionamiento: -50°C~+55°C (-58°F~+131°F); Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.500,00 €
Cámara IP	PND-A9082RV	P Series	8MP	Bullet		Cámara Minidomo Interior Anti Vandal con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 8 MP, 3840 x 2160 a 30 FPS; 0.03Lux@F1.5 (Color) 0Lux (B/W IR LED On); 0Lux (B/W IR LED On); Lente 5.9~13.3mm(2.25x); FoV H:109°~49°; Lente Varifocal Motorizada; burbuja reforzada, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 60m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP52, IK10; Temperatura Funcionamiento: -25°C~+50°C; Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.150,00 €
Cámara IP	PNO-A9311R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 4K Zoom 31x Zoom. @ 30FPS, 0.075Lux@F1.36 (Color), 0Lux (B/N, IR LED on), ICR, Lente zoom 6.91~214.7mm(31x), LEDs WiseIR 70m, WDR(120dB), H.265/ H.264/ MJPEG, WiseStream II , WiseStream III, Video Análisis basado en Inteligencia Artificial [Detección/Clasificación Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula), Atributos]. Conteo de Personas/Vehículos, Mapa de Calor, Gestión de Colas basados en Inteligencia Artificial. Análisis basadas en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual, Caídas). (2x micro SD (512GB x2), PoE+/12VDC, IP66/IP67/IP6K9K, IK10, NEMA4X	2.750,00 €

Cámara IP	PNO-A9081R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	2.150,00 €
Cámara IP	PNV-A9081R	P Series	8MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	2.150,00 €
Cámara IP	PND-A9081RV	P Series	8MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	2.000,00 €
Cámara IP	PND-A9081RF	P Series	8MP	Minidomo		Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	2.000,00 €
Cámara IP	QNE-C9013RL	Q Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps Formato Flat Eye. Lente fija 3mm (H: 108°/ V: 59°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III, 120dB WDR, Luz Dual Blanca, LEDs 30m, Detección Movimiento basado en Inteligencia Artificial, Clasificación Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta); Analítica basada en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual). Formato Pasillo. Slot SD, IP66/IP67, IK10, PoE	820,00 €
Cámara IP	QNO-C9083R	Q Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	970,00 €

Cámara IP	QNV-C9083R	Q Series	8MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	970,00 €
Cámara IP	QNV-C9011R	Q Series	8MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 20m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	820,00 €
Cámara IP	PNO-A9081RLP	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas, función MMCR (marca, modelo y color) y clasificación de vehículos. Soporta búsqueda inteligente, listas blancas/negras, estadísticas, apertura de barreras e integración VMS/JSON. Micro SD 32GB incorporada. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Eventos: Detección golpes, detección de movimiento, sabotaje, detección de desenfoque, clasificación de sonidos. Audio Bidireccional. PoE+/12VDC, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	2.921,00 €
Cámara IP	PNO-A9311RLP	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP 8MP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas. Zoon 31x @ 30FPS, 0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B/N, IR LED on), ICR, Lente Zoom 6.91~214.64mm (31x), WDR(120dB) H.265, H.264, MJPEG codec, Alimentación PoE+/12VDC, Metal RJ-45, IP66/IP67, IK10, NEMA4X. Aplicación Wisenet Road AI incluye: Lectura de Matrículas, Marca/Modelo/Color/Tipo Vehículo, Detección Dirección, Búsqueda Inteligente, Estadísticas	3.500,00 €
Cámara IP	PNV-A9081RLP	P Series	8MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas, función MMCR (marca, modelo y color) y clasificación de vehículos. Soporta búsqueda inteligente, listas blancas/negras, estadísticas, apertura de barreras e integración VMS/JSON. Micro SD 32GB incorporada. Estructura Modular X Plus. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Eventos: Detección golpes, detección de movimiento, sabotaje, detección de desenfoque, clasificación de sonidos. Audio Bidireccional. PoE+/12VDC, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	2.973,00 €
Cámara IP	PNM-9085RQZ1	P Series	20MP	Multi-Sensor		Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 20M (4 x 5MP). 4 Lentes Varifocales Motorizadas 4.13~9.4mm (2.3x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Detección Audio. Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. LEDs IR 30m. Incluye HPoE Injector	3.499,00 €

Cámara IP	PNM-9031RV	P Series	15MP	Multi-Sensor		Cámara Panorámica Multisensor 192° Marca Hanwha. 15M (4 Lentes x 5MP). Lentes de 4,3mm; H.265/H.264/MJPEG. LEDs IR 20m (WiseIR). WiseStream II, WDR (120dB), ICR. Analíticas: Detección movimiento, Detección Desenfoque, Aparece/Desaparece, Línea Virtual, Entrada/Salida. Sabotaje, Mapa de Calor, Detección Audio. SD/SDHC/SDXC (2 Slots), PoE+ / 12V DC. IP66, IK10. Incorpora Wisenet 7.	3.100,00 €
Cámara IP	XNF-9010RVM	Wisenet X	12MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7.12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 10m, Cybersecurity, Analítica de Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC, Conector M12. Entornos Móviles	1.400,00 €
Cámara IP	XNF-9010RV	Wisenet X	12MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7.12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 10m, Cybersecurity, Analítica de Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC.	1.320,00 €
Cámara IP	PNM-9084RQZ1	P Series	8MP	Multi-Sensor		Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 8M (4 x 2MP). 4 Lentes Varifocales Motorizadas 3,2 ~ 10mm (3,1x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Detección Audio. Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. LEDs IR 30m. Incluye HPoE Injector	2.541,00 €
Cámara IP	PNM-9084QZ1	P Series	8MP	Multi-Sensor	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 8M (4 x 2MP). 4 Lentes Varifocales Motorizadas 3 ~ 6mm (2x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos. Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. No incluye Inyector HPoE	2.027,00 €
Cámara IP	PNM-12082RVD	P Series	12MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha, Dual Sensor, 2 x 6MP@15fps, 360°, LEDs IR 25m. Lente varifocal motorizada 3.54~6.69mm. WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway, Analíticas (Línea Virtual, Intrusion, Merodeo, Movimiento, Desenfoque, Sabotaje). Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.785,00 €
Cámara IP	XNO-9082R	Wisenet X	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Wisenet 7. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	1.900,00 €
Cámara IP	XNV-9082R	Wisenet X	4K	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.900,00 €

Cámara IP	XND-9082RF	Wisenet X	4K	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XND-9082RV	Wisenet X	4K	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XNP-9250	Wisenet X	4K	PTZ	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 4K @30fps, Zoom Óptico 30X (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.690,00 €
Cámara IP	PNM-9000QB	P Series	8MP	Box		Cámara de Cabezal Remoto Marca Hanwha, 4CHx 2MP @60fps (8MP). H.265/H.264/MJPEGcon WiseStream II. 120dB WDR, Analítica de Video, Clasificación de Sonidos. Estabilizador Digital de Imágenes, Audio Bidireccional. 2 slots SD/SDHC/SDXC; Salida HDMI, PoE/12VDC, Distintas lentes disponibles.	800,00 €
Cámara IP	QNF-9010	Wisenet Q	12MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/2.3" CMOS, resolución 3008x3008 (Sensor 12MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Conteo de Personas, Mapa de Calor. PoE. Slot SD (256 GB).	988,00 €
Cámara IP	TNF-9010	Wisenet T	12MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha. Wisenet 7. Resolución 4K. Guiado de Parking, 12MP @30fps, lente estereográfica 360°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB). Controla hasta 16 plazas; varios colores LEDs para distintos estados/tipologías; detección basada en Inteligencia Artificial.Digital PTZ, 2 microSD/SDHC/SDXC (512GB), PoE/12VDC	1.300,00 €
Cámaras 6MP							- €
Cámara IP	XNV-8093R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 10,9~29mm (2.7x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 70m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	2.000,00 €

Cámara IP	XNO-8083R	Wisenet X	6MP	Bullet	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	XNV-8083R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	XNV-8083RZ	Wisenet X	6MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 6MP @30fps, lente varifocal motorizada 4.4 ~ 9.3mm (2.1x), LEDs IR 30m. ICR, eXtreme WDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.900,00 €
Cámara IP	XNV-8083Z	Wisenet X	6MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 6MP @30fps, lente varifocal motorizada 4.4 ~ 9.3mm (2.1x), ICR, eXtreme WDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.850,00 €

Cámara IP	XND-8083RV	Wisenet X	6MP	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4~9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52/IK10+. PoE/12VDC	1.650,00 €
Cámara IP	XNO-C8083R	Wisenet X	6MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4~9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	XNV-C8083R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4~9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66, IK10, Nema 4X. PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	XND-C8083RV	Wisenet X	6MP	Minidomo		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4~9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK10. PoE/12VDC	1.350,00 €

Cámara IP	XNP-C8303RW	X Series	6MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90° , H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.130,00 €
Cámara IP	XNP-C8253R	X Series	6MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90° , H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.800,00 €
Cámara IP	XNP-C8253	X Series	6MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90° , H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoco, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.550,00 €
Cámara IP	XNF-A8014R	X Series	6MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 9 e IA, 6 MP, resolución máxima 2048x2048 a 30 FPS, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265, H.264 y MJPEG, IR 15 m, WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/vehículo), atributos de objetos (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), BestShot, eventos analíticos (desenfoco, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), transferencia de datos, IP42, temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C, PoE+ (Wise Power), 12 V CC	1.170,00 €

Cámara IP	XNF-A8014RV	X Series	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 9 e IA, 6 MP, resolución máxima 2048x2048 a 30 FPS, lente fija de 1,76 mm, H185°/V185°, H.265, H.264 y MJPEG, IR 15 m, WiseStreamIII (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), extremeWDR (120 dB), rotación digital, máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/vehículo), atributos de objetos (persona: color de la ropa superior/inferior, vehículo: color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB). Cubierta de cúpula con revestimiento duro, traspaso de datos, IP66/IK10/NEMA4X, Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C, PoE+ (Wise Power), 12 V CC	1.270,00 €
Cámara IP	XNO-8082R	Wisenet X	6MP	Bullet	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Bullet IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	1.700,00 €
Cámara IP	XNV-8082R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha- Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8~8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.700,00 €
Cámara IP	XNF-8010RVM	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m. IP66 / IK10. Conector M12	1.153,00 €
Cámara IP	XNF-8010RV	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m. IP66 / IK10	1.081,00 €
Cámara IP	XNF-8010R	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m	1.009,00 €

Cámara IP	 XNP-8250R	Wisenet X	6MP	PTZ	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 6MP @30fps, Zoom Óptico 25X (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.350,00 €
Cámara IP	PNM-8082VT	P Series	6MP	Multi-Sensor		Cámara Multi-sensor Multi-Directional Marca Hanwha. 3 sensores x 2MP, max 6MP @30fps, lentes varifocales motorizados 3 x 3 ~ 6mm. H.265 / H.264/ MJPEG con WiseStream II. extremeWDR 150dB, Análítica de Video, Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes, 2 slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, PoE+	2.000,00 €
Cámara IP	QNF-8010	Wisenet Q	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Conteo de Personas, Mapa de Calor. PoE. Slot SD (256 GB).	729,00 €
Cámaras 5MP							- €
Cámara IP	XNB-A8004	X Series	5MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha, Wisenet 9, 5 MP a 30 FPS, H.265/H.264/MJPEG, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable, WDR (120 dB), DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoco, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (personas/vehículo/multitud Conteo, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, slot tarjeta microSD integradas (hasta 1 TB x 2), Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C), Alimentación: PoE, 12 V CC, RJ-45 blindado con metal	1.250,00 €
Cámara IP	XND-A8084RV	X Series	5MP	Dome		Minidomo con IA Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 5 MP a 30 FPS, lente varifocal motorizada de 3,3~9,3 mm (2,8x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso de señal, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/mascarilla/gafas). Vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (desenfoco, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, ranura para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP52, IK10, Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C (14°F~+122°F), alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.300,00 €

Cámara IP	XND-A8085RV	X Series	5MP	Dome	Minidomo con IA Marca Hanwha, con tecnología WN9, diseño X-Plus, resolución de 5 MP a 30 FPS, 3,3 ~ 9,3 mm (2,8x), códec H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable, ICR, WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/arriba/abajo Color de la ropa/Bolso, Rostro: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos analíticos (Desenfoco, Movimiento, Manipulación, Niebla, Audio y detección de impactos), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas / vehículos / multitud, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, Slot tarjeta microSD dual integrada (hasta 1TB x 2), IP52, IK10, Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +50 °C, Salida de 12 V CC (máx. 50 mA), Alimentación: 12 V CC/PoE/PoE+, RJ-45 blindado de metal	1.650,00 €
Cámara IP	XNO-A8084R	X Series	5MP	Bullet	Cámara bullet antivandálica con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 5 MP a 30 FPS, lente varifocal motorizada de 3,3~9,3 mm (2,8x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso de señal, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/mascarilla/gafas). Vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (desenfoco, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, ranura para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), P52, IK10, Operating temperature: -10°C~+50°C (14°F~+122°F), alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.450,00 €

Cámara IP	XNV-A8085R	X Series	5MP	Vandal Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, diseño X-Plus, resolución de 5 MP a 30 FPS, 3,3~9,3 mm (2,8x), lente varifocal motorizada, H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, entrada de micrófono seleccionable (micrófono/línea), ICR, WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia de llamada, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/ropa superior/inferior). color/bolsa, Cara: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos analíticos (Desenfoco, Movimiento, Manipulación, Niebla, Audio y detección de golpes), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitud, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, Slot tarjeta microSD dual integrada (Hasta 1TBx2), P66, IP67, IP6K9K, NEMA4X, IK11, NEMA-TS2 Temperatura de funcionamiento: -50°C~+60°C. Salida de 12V CC (Máx. 50mA), Alimentación: 12VDC/PoE/PoE+, RJ-45 blindado de metal. Compatible con OnCloud.	1.800,00 €
Cámara IP	XNV-A8084R	X Series	5MP	Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 5 MP a 30 FPS, lente varifocal motorizada de 3,3~9,3 mm (2,8x), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR de 40 m (131,2 pies), puerto USB-C para fácil instalación, visión diurna y nocturna (ICR), WDR extremo (120 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico integrado, traspaso de señal, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), tipos de objetos clasificados (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/mascarilla/gafas). Vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (desenfoco, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, ranura para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F), alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.450,00 €

Cámara IP	XNV-A8016R	X Series	5MP	Vandal Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 5 MP a 30 FPS, lente fija de 3 mm, FoV (H:100°, V:74°), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR visible de 25 m, puerto USB-C para una fácil instalación, día y noche (ICR), WDR (120 dB), cúpula con revestimiento duro, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída), tipos de objetos clasificados (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, audio), Inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas, vehículos y multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66, NEMA4X, IK10, temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F), alimentación: PoE, conector RJ-45 blindado metálico. Compatible con OnCloud.	1.150,00 €
Cámara IP	XNV-A8084RS	X Series	5MP	Vandal Dome		Minidomo INOX con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 5 MP a 30 FPS, 3,3 ~ 9,3 mm (2,8x), lente varifocal motorizada (99° ~ 31°), códec H.265/H.264/MJPEG, longitud visible IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, día y noche (ICR), WDR extremo (120 dB), burbuja de domo de nailon, DIS con sensor giroscópico incorporado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída), tipos de objetos clasificados (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: Tipo/Color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66/IP67/IP68/IP6K9K, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), IK11, temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C (-40 °F ~ +122 °F), alimentación: PoE, RJ-45 blindado de metal, certificado NSF/ANSI 169, compatible con OnCloud.	1.850,00 €
Cámara IP	QNE-C8013RL	Q Series	5MP	Flateye		Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps Formato Flat Eye. Lente fija 3mm (H: 97°/ V: 53°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III, 120dB WDR, Luz Dual Blanca, LEDs 30m, Detección Movimiento basado en Inteligencia Artificial, Clasificación Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta); Analítica basada en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual). Formato Pasillo. Slot SD, IP66/IP67, IK10, PoE	720,00 €
Cámara IP	QND-C8013R	Q Series	5MP	Minidomo		Minidomo IP Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	640,00 €

Cámara IP	QND-C8023R	Q Series	5MP	Minidomo	Minidomo IP Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 4mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	640,00 €
Cámara IP	QNO-C8083R	Q Series	5MP	Dome	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps,3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Deteccion de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	870,00 €
Cámara IP	QNO-C8013R	Q Series	5MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10 * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	720,00 €
Cámara IP	QNO-C8023R	Q Series	5MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 4mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10 * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	720,00 €
Cámara IP	QNV-C8083R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps,3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Deteccion de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	870,00 €
Cámara IP	QNV-C8013R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	720,00 €

Cámara IP	QNV-C8023R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 4mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10 * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	720,00 €
Cámara IP	QNV-C8011R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 20m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo–coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	720,00 €
Cámara IP	QNV-C8012	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo–coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	680,00 €
Cámara IP	TNV-C8011RW	T Series	5MP	Wall Camera	Cámara IP Panorámica con Inteligencia Artificial para montaje en pared. 5MP @ 30 FPS, Lente fija 1.6mm (HfOV: 175°, VfoV: 125°), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, LEDs IR 15m. Clasificación de objeto: Persona/Vehículo (Tipo Vehículo: coche/autobus/camión/motos/bicicletas). Eventos basados en Inteligencia Artificial: Área Virtual (intrusion/merodeo/entrada/salida), Línea Virtual (cruce/dirección). Amalítica de Negocio: Conteo de personas, gestión de colas, mapa de calor, aforo. slot tarjeta SD , IP66, PoE	980,00 €
Cámara IP	TNV-C8014RM	T Series	5MP	Mobile	Serie T, Cámara AI Anti Vandal Móvil. 5MP, @30fps, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Lente Fija 3mm, 120dB WDR, IR 30m., Detección Movimiento basada en AI. Clasificación de Objetos (Persona (color ropa), Vehículo (Tipo/Color). BestShot. Análisis de Video basado en AI: Línea Virtual y Área Virtual. Detección desenfoque, detección de golpes, formato pasillo, DIS con Gyro Sensor, Máscara de Privacidad Dinámica, slot SD (1x256GB), IP66, IK10, M12	889,00 €
Cámara IP	TNV-C8034RM	T Series	5MP	Mobile	Serie T, Cámara AI Anti Vandal Móvil. 5MP, @30fps, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Lente Fija 6mm, 120dB WDR, IR 30m., Detección Movimiento basada en AI. Clasificación de Objetos (Persona (color ropa), Vehículo (Tipo/Color). BestShot. Análisis de Video basado en AI: Línea Virtual y Área Virtual. Detección desenfoque, detección de golpes, formato pasillo, DIS con Gyro Sensor, Máscara de Privacidad Dinámica, slot SD (1x256GB), IP66, IK10, M13	889,00 €

Cámara IP	XNV-8081Z	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+. Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.6 ~ 9.4mm (2.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.684,00 €
Cámara IP	XNO-8080R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,7-9,4mm (2.5x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 50m	1.319,00 €
Cámara IP	XNO-8020R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	810,00 €
Cámara IP	XNO-8030R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	810,00 €
Cámara IP	XNO-8040R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	810,00 €
Cámara IP	XND-8080RV	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2,4x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m. Aluminio, IK8	1.207,00 €
Cámara IP	XND-8080R	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2,4x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m	1.050,00 €
Cámara IP	XND-8020R	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	737,00 €
Cámara IP	XND-8030R	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	737,00 €

Cámara IP	XND-8040R	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	737,00 €
Cámara IP	XND-8020F	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP para Falso Techo d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2.616x1.976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.7mm. Alimentación de entrada PoE. 30fps en todas las resoluciones, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB.	640,00 €
Cámara IP	XNV-8080RSA	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal Acero Inoxidable IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 30fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10+/Nema 4x. LEDs IR 50m	2.293,00 €
Cámara IP	XNV-8080R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 30fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.319,00 €
Cámara IP	XNV-8020R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	842,00 €
Cámara IP	XNV-8030R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	842,00 €
Cámara IP	XNV-8040R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	842,00 €
Cámara IP	QNO-8080R	Wisenet Q	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 30m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	665,00 €
Cámara IP	QNO-8020R	Wisenet Q	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	464,00 €
Cámara IP	QNO-8010R	Wisenet Q	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	464,00 €

Cámara IP	QND-8080R	Wisenet Q	5MP	Minidomo		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizado 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	615,00 €
Cámara IP	QND-8020R	Wisenet Q	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	395,00 €
Cámara IP	QND-8010R	Wisenet Q	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	395,00 €
Cámara IP	QND-8011	Wisenet Q	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, slot SD. Salida HDMI para Monitor. IP42, IK08, PoE, Compacto 99 x 56mm/165gr	377,00 €
Cámara IP	QND-8021	Wisenet Q	5MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, slot SD. Salida HDMI para Monitor. IP42, IK08, PoE, Compacto 99 x 56mm/165gr	377,00 €
Cámara IP	QNV-8080R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizado 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 30m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	665,00 €
Cámara IP	QNV-8020R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	464,00 €
Cámara IP	QNV-8010R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	464,00 €
Cámara IP	QNE-8011R	Wisenet Q	5MP	Flateye		Minidomo Flat Eye IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Video Análisis, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, slot SD, IP67, IK10, PoE	480,00 €
Cámara IP	TNV-8011C	Wisenet T	5MP	Cámara Esquina		Cámara IP Montaje en esquina Marca Hanwha, resolución 5MP, H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,3mm. Alimentación de entrada sólo PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Manipulación, detección direccional, desenfoque, empañamiento, línea virtual, entrada y salida, (des)aparición, detección de audio). Hallway y Estabilizador Digital de Imágenes. Slot SD/ 128GB. IP66, IK10, IP6K9K, PoE	1.000,00 €

Cámara IP	XNV-8081RE	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+ 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.666,00 €
Cámara IP	XND-8081REV	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.490,00 €
Cámaras 4MP							- €
Cámara IP	XNO-C7083R	Wisenet X	4MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.365,00 €
Cámara IP	XNV-C7083R	Wisenet X	4MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.365,00 €
Cámara IP	XND-C7083RV	Wisenet X	4MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.195,00 €

Cámara IP	XNP-C7310R	X Series	4MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 4MP @30fps, 31x Zoom Óptico Lente (6,91 ~ 214,64mm). Wise AF (Autofocus Inteligente). H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 250m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta), matrícula. Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP67, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. HPoE (Inyector incluido) * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.590,00 €
Cámara IP	TNP-A7430RW	T Series	4MP	PTZ		Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 4MP a 30 FPS, lente de enfoque automático de 6,1 mm a 262,4 mm (43x), Wise IR adaptativo (450 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, estabilización óptica de imagen, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Blanco	9.084,00 €
Cámara IP	TNP-A7430RWB	T Series	4MP	PTZ		Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 4MP a 30 FPS, lente de enfoque automático de 6,1 mm a 262,4 mm (43x), Wise IR adaptativo (450 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, estabilización óptica de imagen, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Negro	9.020,00 €

Cámara IP	PNO-A7082R	P Series	4MP	Bullet		Cámara Bullet con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 4 MP, 3592x1520 @ 60FPS; 0.03Lux@F1.3 (Color), 0Lux (B/W IR LED On); 4.6~9.35mm(2.0x); FoV H:105°~47°; Lente Varifocal Motorizada;cristal reforzado, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 60m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9); Temperatura Funcionamiento: -50°C~+55°C (-58°F~+131°F); Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.000,00 €
Cámara IP	PNV-A7082RZ	T Series	4MP	Vandal Dome		Cámara Mini Domo Anti Vandal con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 4 MP, 3592x1520 @ 60FPS; 0.03Lux@F1.3 (Color), 0Lux (B/W IR LED On); 4.6~9.35mm(2.0x); FoV H:105°~47°; Lente Varifocal Motorizada;Función PTRZ, burbuja reforzada, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 30m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9); Temperatura Funcionamiento: -50°C~+55°C (-58°F~+131°F); Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	2.200,00 €

Cámara IP	PND-A7082RV	P Series	4MP	Dome		Cámara Minidomo Interior Anti Vandal con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, Serie P con tecnología Wisenet 9; resolución máxima de 4 MP, 3592x1520 @ 60FPS; 0.03Lux@F1.3 (Color), 0Lux (B/W IR LED On); Lente 4.6~9.35mm(2.0x); FoV H:105°~47°; Lente Varifocal Motorizada; burbuja reforzada, H.265/H.264/MJPEG Codec; IR 60m; puerto USB para una fácil instalación; entrada de micrófono seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea/integrada), WiseStream basado en I.A.; WiseNR II (con motor de I.A.); ICR); WDR (120 dB); DIS con sensor giroscópico integrado; transferencia; máscara de privacidad dinámica; análisis basado en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área, detección de caídas. Clasificación de sonido; detección de objetos: persona/cara/vehículo/matricula; Atributos del objeto: Persona (género, color de la ropa superior/inferior, bolso), Cara (edad, género, mascarilla, gafas), Vehículo (tipo, color); BestShot; Eventos analíticos: Desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio e impactos; Inteligencia empresarial basada en I.A.: conteo de personas, vehículos y aforo, gestión de colas, mapa de calor; IP52, IK10; Temperatura Funcionamiento: -25°C~+50°C; Elemento seguro con FIPS 140-3 level3; Slot para MicroSD (1TBx2); Alimentación: PoE+/12 V CC; RJ-45 con blindaje metálico.	1.850,00 €
Cámara IP	PNM-C7083RVD	P Series	4MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. Dual Sensor, 2 x 2MP@25/30fps, 360°, LEDS IR 25m. Lente varifocal motorizada 3~6mm, WiseNR II, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway, Detección de Objetos basada en Inteligencia Artificial: Persona, Cara, Vehículo, Matrícula más atributos del vehículo (Coche, Autobus, Moto, Bicicleta, Camión). Analíticas: Línea virtual, Área Virtual/Intrusión, Detección de Movimiento. Desenfoque, Sabotaje. Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2). IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.575,00 €
Cámara IP	PNM-7082RVD	P Series	4MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha, Dual Sensor, 2 x 2MP@25/30fps, 360°, LEDS IR 25m. Lente varifocal motorizada 3~6mm. WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway, Analíticas (Línea Virtual, Intrusión, Merodeo, Movimiento, Desenfoque, Sabotaje). Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.415,00 €
Cámara IP	QNO-7082R	Wisenet Q	4MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Salida CVBS. IP66, IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	613,00 €
Cámara IP	QNO-7032R	Wisenet Q	4MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	415,00 €
Cámara IP	QNO-7022R	Wisenet Q	4MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStreamII	415,00 €

Cámara IP	QNO-7012R	Wisenet Q	4MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 20fps@4MP / 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStreamII	415,00 €
Cámara IP	QND-7082R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	529,00 €
Cámara IP	QND-7032R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	357,00 €
Cámara IP	QND-7022R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	357,00 €
Cámara IP	QND-7012R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	357,00 €
Cámara IP	QNV-7082R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Salida CVBS. IP66, IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	613,00 €
Cámara IP	QNV-7032R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 30m. WiseStream	415,00 €
Cámara IP	QNV-7022R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 25m. WiseStream	415,00 €
Cámara IP	QNV-7012R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 20m. WiseStream	415,00 €
Cámara IP	ANE-L7012L	A Series	4MP	Flateye	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Flat Serie A Luz Blanca Marca Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 107.7° / V: 59.0°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, Luz Blanca 20m, Aviso Flash y Constante. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	310,00 €
Cámara IP	ANE-L7012R	A Series	4MP	Flateye	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Flat Serie A Marca Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 98,3° / V: 54.2°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	310,00 €

Cámara IP	ANO-L7012R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG,120dB WDR, IR LEDs 20m, ICR, FoV H: 98.3° / V: 54.2°. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	253,00 €	
Cámara IP	ANO-L7022R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 4mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG,120dB WDR, IR LEDs 25m, ICR, FOV H: 78.3° / V: 42.9. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	253,00 €	
Cámara IP	ANO-L7082R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada (3,3-10,3mm), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG,120dB WDR, IR LEDs 30m, ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	345,00 €	
Cámara IP	ANV-L7012R	A Series	4MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG,120dB WDR, IR LEDs 20m, ICR, FoV H: 98.3° / V: 54.2°. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	253,00 €	
Cámara IP	ANV-L7082R	A Series	4MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada (3,3-10,3mm), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG,120dB WDR, IR LEDs 30m, ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	345,00 €	
Cámaras 3MP								- €
Cámara IP	TNV-C7013RC	T Series	3MP	Corner Camera		Cámara IP Montaje en esquina Marca Hanwha. 3MP @30fps, lente fija 2.39mm, Wise IR 15m 940nm invisible , H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, Hallway. Clasificación de objetos: Persona, cara, vehículo, matrícula. Soporta detección de golpes, eventos de análisis basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, línea virtual, área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida). Eventos: detección de desenfoque, detección de movimiento, sabotaje, detección de audio, clasificación de sonido, detección de color de ropa (naranja/negro/rojo, @400 lux). E/S audio, slot MicroSD / SDHC / SDXC (1 TB), PoE/ 12 VCC, IP66, IK10+, IP6K9K.	1.725,00 €	
Cámara IP	TNO-7180RLP	Wisenet T			PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Road AI Serie T 3MP Marca Hanwha. Alta Velocidad, Sensor Global Shutter. Maximo 55fps @3MP y 50fps @2MP, lente vari focal motorizada 6.8~120mm(18x) , WiselR 50m. Incluye aplicación Wisenet Road AI con Lectura de Matrículas y reconocimiento Marca-Modelo- Color para dos carriles y velocidad hasta 200 Kms/h. Gestión de Listas, Búsqueda Inteligente, Estadísticas y Herramienta/Soporte para Configuración. Salida de video por USB/CVBS, PoE++, 12VDC (HPoE Injector se vende por separado), IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2	4.860,00 €	
Cámaras 2MP								- €

Cámara IP	XNV-A6016R	X Series	2MP	Vandal Dome		Minidomo antivandálico con IA para exteriores Marca Hanwha, con tecnología WN9, resolución de 2 MP a 60 FPS, lente fija de 3 mm, FoV (H:108°, V:59°), códec H.265/H.264/MJPEG, alcance IR visible de 25 m, puerto USB-C para una fácil instalación, día y noche (ICR), eXtreme WDR (150 dB), cúpula con revestimiento duro, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída), tipos de objetos clasificados (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoco, movimiento, manipulación, audio), Inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas, vehículos y multitudes, gestión de colas, mapa de calor), elemento seguro con certificación FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66, NEMA4X, IK10, temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F), alimentación: PoE, conector RJ-45 blindado metálico. Compatible con OnCloud.	950,00 €
Cámara IP	XNO-6123R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 5,2~62,4mm (12x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 90m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE+/12VDC	1.760,00 €
Cámara IP	XNO-6083R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE+/12VDC	1.593,00 €
Cámara IP	XNV-6123R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 5,2~62,4mm (12x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 90m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+, PoE+/12VDC	1.760,00 €

Cámara IP	XNV-6083RZ	Wisenet X	2MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). LEDs IR 30m. ICR, extremeWDR (150 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.700,00 €
Cámara IP	XNV-6083R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	NUEVO PRECIO	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.600,00 €
Cámara IP	XNV-6083Z	Wisenet X	2MP	Vandal Dome	NUEVO PRECIO	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). ICR, extremeWDR (150 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.650,00 €
Cámara IP	XND-6083RV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.450,00 €
Cámara IP	XNB-6003	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @120fps. H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC	950,00 €

Cámara IP	XNO-C6083R	Wisenet X	2MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNV-C6083	Wisenet X	2MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNV-C6083R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XND-C6083RV	Wisenet X	2MP	Minidomo	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK08, PoE/12VDC	1.050,00 €

Cámara IP	XND-A6084RV	X Series	2MP	Dome		Minidomo IP Marca Hanwha con tecnología Wisenet 9, resolución de 2 MP a 60 FPS, 3,3 ~ 10,25 mm (2,1x), lente varifocal motorizada, H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, ICR, WDR (150 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico incorporado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), Mejor toma, Eventos analíticos (Desenfoco, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio e impacto), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitudes, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, Slot tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP52, IK08, Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C, Alimentación: PoE, Conector RJ-45 blindado metálico.	1.050,00 €
Cámara IP	XNO-A6084R	X Series	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha con IA, Wisenet 9, resolución de 2 MP a 60 FPS, 3,3 ~ 10,25 mm (2,1x), lente varifocal. H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, ICR; WDR (150 dB), cúpula de burbuja con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico incorporado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), BestShot, Eventos analíticos (Desenfoco, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio y choque), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitud, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, Slot tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66, IP67, NEMA4X, IK10, Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C, Alimentación: PoE, RJ-45 blindado de metal.	1.200,00 €
Cámara IP	XNV-A6084R	X Series	2MP	Vandal Dome		Minidomo IP Marca Hanwha con tecnología Wisenet 9, resolución de 2 MP a 60 FPS, 3,3 ~ 10,25 mm (2,1x), lente varifocal motorizada, H.265/H.264/MJPEG, IR de 50 m, puerto USB-C para una fácil instalación, ICR, WDR (150 dB), cúpula con revestimiento duro, DIS con sensor giroscópico incorporado, transferencia, WiseStream basado en IA, WiseNR II (usando motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalón y caída, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/cara/vehículo/matricula), atributos de objeto (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, cara: Edad/Género/Máscara/Gafas, Vehículo: tipo/color), Mejor toma, Eventos analíticos (Desenfoco, Movimiento, Manipulación, Niebla, Detección de audio e impacto), Inteligencia empresarial basada en IA (Conteo de personas/vehículos/multitudes, Gestión de colas, Mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, Slot tarjeta microSD integrada (hasta 1 TB), IP66, IP67, NEMA4X, IK10, Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C, Alimentación: PoE, RJ-45 blindado con metal.	1.200,00 €

Cámara IP	TNP-A6550RW	T Series	2MP	PTZ	Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 2MP a 30 FPS, lente de enfoque automático de 4.75mm~261.4mm (55x), Wise IR adaptativo (500 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, DIS con gyrosensor, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Blanco	6.774,00 €
Cámara IP	TNP-A6550RWB	T Series	2MP	PTZ	Cámara PTZ robusta con Inteligencia Artificial, Marca Hanwha, con tecnología Wisenet 9, resolución 2MP a 30 FPS, lente de enfoque automático de 4.75mm~261.4mm (55x), Wise IR adaptativo (500 m), WDR 120 dB, ICR, H.265/H.264/MJPEG, DIS con gyrosensor, transferencia, WiseStream basado en I.A., WiseNR II (con motor de I.A.), máscara de privacidad dinámica, eventos de IVA basados en motor de I.A.: detección de movimiento y objetos, cruce de línea (cruce/dirección), área de IVA (merodeo/intrusión/entrada/salida/aparición/desaparición), detección de caídas, tipos de objetos clasificados: (Persona/Rostro/Vehículo/Matrícula), atributos de objeto (Persona: género/color de ropa superior/inferior/bolso, Rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos de análisis (manipulación, detección de golpes, detección de audio), detección de audio, clasificación de sonido (con I/O Box), seguimiento automático de objetos con I.A. (persona/vehículo) con bloqueo de objetivo, elemento seguro con FIPS 140-3 nivel 3, slot para tarjeta microSD incorporada (hasta 1 TB), IP66/IP68, IK10 (excepto cristal), NEMA 4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9), MIL-STD-810H ASTM B117, temperatura de funcionamiento: -50 °C~+60 °C (-58 °F~+140 °F), carga de viento 258 km/h (160 mph), alimentación: HPoE IEEE802.3bt tipo 4, clase 8 (inyector PoE no incluido), RJ-45 con blindaje metálico. Negro	6.710,00 €

Cámara IP	XNP-C6403RW	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 2MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.450,00 €
Cámara IP	XNP-C6403R	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 2MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.100,00 €
Cámara IP	XNP-C6403	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 2MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.869,00 €
Cámara IP	XNB-A6004	X Series	2MP	BOX		Cámara Box Marca Hanwha, Wisenet 9, resolución de 2 MP a 60 FPS, H.265/H.264/MJPEG, puerto USB-C para una fácil instalación, ICR, WDR (150 dB), DIS con sensor giroscópico integrado, transferencia de llamadas, WiseStream basado en IA, WiseNR II (con motor de IA), máscara de privacidad dinámica, eventos IVA basados en motor de IA (detección de movimiento y objetos, cruce de línea, área IVA, resbalones y caídas, clasificación de sonido), clasificación de objetos (persona/rostro/vehículo/matricula), atributos de objetos (persona: género/color de la ropa superior/inferior/bolso, rostro: edad/género/máscara/gafas, vehículo: tipo/color), BestShot, eventos analíticos (desenfoque, movimiento, manipulación, niebla, detección de audio y choque), inteligencia empresarial basada en IA (conteo de personas/vehículos/multitudes, gestión de colas, mapa de calor), FIPS 140-3 nivel 3, slots para tarjetas microSD integradas (2 x 1TB), alimentación: PoE, 12VDC, RJ-45 blindado de metal.	1.050,00 €

Cámara IP	PNO-A6081R	P Series	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	PNV-A6081R	P Series	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	PND-A6081RV	P Series	2MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.650,00 €
Cámara IP	PND-A6081RF	P Series	2MP	Minidomo		Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.650,00 €
Cámara IP	QNO-C6083R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha, 2 MP a 30 fps, lente varifocal motorizada de 3,2-10,2 mm, H.265/H.264/ MJPEG con Wisestream III (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), WDR 120 dB, LEDs IR 40 m, detección de movimiento basada en Inteligencia Artificial. Clasificación de objeto: persona/vehículo (tipo de vehículo: automóvil /autobús/camión/moto/bicicleta); eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/(Des)Aparecer), Audio: Seleccionable. Detección de desenfoque, formato pasillo, Tarjeta SD, análisis de vídeo, USB para fácil instalación, IP66, IK10, PoE	710,00 €

Cámara IP	QNV-C6083R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha, 2 MP a 30 fps, lente varifocal motorizada de 3,2-10,2 mm, H.265/H.264/ MJPEG con Wisestream III (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), WDR 120 dB, LEDs IR 40 m, detección de movimiento basada en Inteligencia Artificial. Clasificación de objeto: persona/vehículo (tipo de vehículo: automóvil /autobús/camión/moto/bicicleta); eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/(Des)Aparecer), Audio: Seleccionable. Detección de desenfoque, formato pasillo, Tarjeta SD, análisis de video, USB para fácil instalación, IP66, IK10, PoE. E/S de Alarma y Audio se soporta con un cable opcional: SPP-C7400	710,00 €
Cámara - Network	PNV-A6081R-E1T	P Series	2MP	Vandal Dome	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Mini Domo Anti Vandal SolidEDGE Serie P 2MP con 1 x 1TB SSD embebido (WAVE pre-instalado), Hasta 5 cámaras adicionales (grabación/visualización). Estructura modular X PLUS, 2MP @120fps, Lente Varifocal Motorizada 4.38~9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 40m. Clasificación objeto: Person /Cara / Vehículo / Matrícula. BestShot por objeto. Eventos : Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Audio, Clasificación de Sonido, Línea Virtual, Área Virtual (Merodeo / Intrusión / Entrada / Salida), Seguimiento Digital, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC, NDAA/TAA/FCC & UL compliant * WAVE pre instalado en SolidEDGE no soporta Inteligencia Artificial/Video Análisis	2.880,00 €
Cámara - Network	PNV-A6081R-E2T	P Series	2MP	Vandal Dome		Mini Domo Anti Vandal SolidEDGE Serie P 2MP con 1 x 2TB SSD embebido (WAVE pre-instalado), Hasta 5 cámaras adicionales (grabación/visualización). Estructura modular X PLUS, 2MP @120fps, Lente Varifocal Motorizada 4.38~9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 40m. Clasificación objeto: Person /Cara / Vehículo / Matrícula. BestShot por objeto. Eventos : Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Audio, Clasificación de Sonido, Línea Virtual, Área Virtual (Merodeo / Intrusión / Entrada / Salida), Seguimiento Digital, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC, NDAA/TAA/FCC & UL compliant * WAVE pre instalado en SolidEDGE no soporta Inteligencia Artificial/Video Análisis	3.250,00 €
Cámara IP	XNV-6081RE	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4x. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB. PoE/12VDC. LEDs IR 50m. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.262,00 €
Cámara IP	XND-6081REV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. LEDs IR 50m. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.152,00 €

Cámara IP	XNB-6000	Wisenet X	2MP	Box	Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional	717,00 €
Cámara IP	XNB-6001	Wisenet X	2MP	Box	Cámara Cabezal Remoto Marca Hanwha, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Slot SD/256GB. Soporta Audio Bidireccional. Objetivo Seleccionable	476,00 €
Cámara IP	XNB-6002	Wisenet X	2MP	Box	Cámara Cabezal Reomoto Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II. WDR (120dB) WDR, Analítica de Video (incluyendo Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestuón de Colas) y Clasificación de Sonidos. Estabilizador Digital de Imágenes, Audio Bi-Direccional y slot SD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC, Compatible con SLA-T2480FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA	570,00 €
Cámara IP	XNO-6080R	Wisenet X	2MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 50m	1.003,00 €
Cámara IP	XNO-6010R	Wisenet X	2MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 15m	599,00 €
Cámara IP	XNO-6020R	Wisenet X	2MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	599,00 €
Cámara IP	XND-6080	Wisenet X	2MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional	814,00 €
Cámara IP	XND-6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m	838,00 €
Cámara IP	XND-6020R	Wisenet X	2MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	556,00 €

Cámara IP	XND-6011F	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP para Falso Techo d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB.	543,00 €
Cámara IP	XND-6010	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB.	556,00 €
Cámara IP	XNV-6120R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 5,2-62.4mm (12x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X. LEDs IR 70m	1.402,00 €
Cámara IP	XNV-6080	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x	989,00 €
Cámara IP	XNV-6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.078,00 €
Cámara IP	XNV-6080RSA	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal Inoxidable IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10+/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.970,00 €
Cámara IP	XNV-6022R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable. LEDs IR 15m	716,00 €
Cámara IP	XNV-6022RM	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable. LEDs IR 15m. Conector M12	716,00 €

Cámara IP	XNV-6020R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 30m	619,00 €
Cámara IP	XNV-6013M	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable; Conector M12	752,00 €
Cámara IP	XNV-6012M	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable; Conector M12	712,00 €
Cámara IP	XNV-6012	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable	780,00 €
Cámara IP	XNV-6011	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x	449,00 €
Cámara IP	XNV-6010	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10	623,00 €
Cámara IP	XNP-6400RW	Wisenet X	2MP	PTZ	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. Wiper incluido. 2MP @60fps, Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, velocidad 500°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.250,00 €

Cámara IP	XNP-6400R	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps, Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.893,00 €
Cámara IP	XNP-6400	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps, Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.635,00 €
Cámara IP	XNP-6550RH	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,75 ~ 261,4 mm (55x). Alimentación de entrada 24V/HPoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Wisestream II, Análisis de Video, Autotracking, Doble Slot SD/526GB. IP66/IK10. Audio Bidireccional. LEDs IR 500m	5.570,00 €
Cámara IP	XNP-6120H	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 5,2-62,4 mm (12x). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Wisestream II, Auto-Tracking, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10. Gyro Sensor.	1.664,00 €
Cámara IP	XNP-6040H	Wisenet X	2MP	PTZ	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 2,8-12 mm (4,3x). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Wisestream II, Auto-Tracking, Análisis de Video, Audio Bidireccional, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10. Gyro Sensor.	1.100,00 €
Cámara IP	XNZ-6320A	Wisenet X	2MP	Cámara Zoom		Cámara Zoom IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,44-142,6 mm (32x).Alimentación de entrada 12V/PoE. 60fps@2MP, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Análisis de Video, Clasificación de Sonidos. Doble Slot SD (256 GB). Soporta Audio Bidireccional. Estabilización digital de imagen (DIS) con sensor giroscópico integrado. Módulo SFP(100BASE-FX) integrado.	1.491,00 €
Cámara IP	XNZ-L6320A	Wisenet X	2MP	Cámara Zoom		Cámara Zoom IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,44-142,6 mm (32x).Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps@2MP, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Análisis de Video, Clasificación de Sonidos. Slot SD (256 GB). Soporta Audio Bidireccional. Estabilización digital de imagen (DIS).	1.366,00 €
Cámara IP	QNO-6082R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Línea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream	590,00 €

Cámara IP	QNO-6082R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	550,00 €
Cámara IP	QNO-6022R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStream	381,00 €
Cámara IP	QNO-6022R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStream. Sin Audio	357,00 €
Cámara IP	QNO-6012R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStream	381,00 €
Cámara IP	QNO-6012R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	357,00 €
Cámara IP	QND-6082R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). Leds IR 30m. WiseStream	500,00 €
Cámara IP	QND-6082R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	466,00 €
Cámara IP	QND-6022R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	320,00 €
Cámara IP	QND-6022R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	299,00 €
Cámara IP	QND-6012R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	320,00 €

Cámara IP	QND-6012R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	299,00 €
Cámara IP	QND-6021	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 2MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Detección de Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Hallway, slot SD (128GB), IP42, IK08, PoE, Tamaño Compacto 99 x 56mm/145gr	283,00 €
Cámara IP	QND-6011	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 2MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Detección de Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Hallway, slot SD (128GB), IP42, IK08, PoE, Tamaño Compacto 99 x 56mm/145gr	283,00 €
Cámara IP	QNV-6082R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream	577,00 €
Cámara IP	QNV-6082R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	539,00 €
Cámara IP	QNV-6023R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP con LEDs Formato Mobile Marca Hanwha, 2MP @60fps, Lente Fija 3.6mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs 15m, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoque, Hallway, audio Bi-directional, slot SD, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, Entornos móviles, Conector RJ45	410,00 €
Cámara IP	QNV-6022R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 25m. WiseStream	371,00 €
Cámara IP	QNV-6022R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 25m. WiseStream. Sin Audio	348,00 €
Cámara IP	QNV-6012R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 20m. WiseStream	371,00 €
Cámara IP	QNV-6012R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	348,00 €

Cámara IP	QNV-6024RM	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP con LEDs Formato Mobile Marca Hanwha, 2MP @60fps, Lente Fija 3.6mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs 15m, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, audio Bi-directional, slot SD, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, Entornos móviles, Conector M12	455,00 €
Cámara IP	QNP-6320	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm).H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), PoE+	2.506,00 €
Cámara IP	QNP-6320R	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm) (64.66° ~ 2.99°). H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), LEDs 100m (Wise IR). IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	2.943,00 €
Cámara IP	QNP-6320H	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm).H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP66, IK10, PoE+	2.710,00 €
Cámara IP	QNP-6250	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm).H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), PoE+	1.800,00 €
Cámara IP	QNP-6250R	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm).H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), LEDs 100m (Wise IR). IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	2.256,00 €
Cámara IP	QNP-6250H	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm).H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP66, IK10, PoE+	2.040,00 €
Cámara IP	QNP-6320HS	Wisenet Q	2MP	PTZ	Domo PTZ IP Acero Inoxidable Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm) 700°/sec Velocidad Pan, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP67/IP66, IK10, PoE+, NEMA4X, PoE+.	4.852,00 €
Cámara IP	TID-600R	Wisenet T	2MP	Intercomunicador	Intercomunicador IP Marca Hanwha. Resolución 2MP@60fps, lente 1.6mm, IR 5m, ICR, botón llamada retroiluminado, opcion para llamada sin contacto, reducción ruido/eco, formato pasillo. Soporta SIP 2.0. H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Open Platform. Análisis de Video. Slot Micro SD card. IP65, IK08, NEMA4X, Safety(UL), EMC(FCC, CE)	1.250,00 €
Cámara IP	TNB-6030	Wisenet T	2MP	Box	Visualización Espacios Públicos, CCD 1/2.8" CMOS, resolución1920x1080 (2 MP). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones. Salida HDMI/ Superposición Detecc Rostros/ Texto "Grabación en Progreso"/ Diseño Discreto/ H.265 / H.264. WDR (150dB) Hallway, WiseStreamII. Lente Pinhole	730,00 €

Cámara IP	ANE-L6012R	A Series	2MP	Flateye	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Flat Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 207.7° / V: 59.0°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	287,00 €
Cámara IP	ANO-L6012R	A Series	2MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 2,8mm, FoV H: 113.7° / V: 61.5°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	218,00 €
Cámara IP	ANO-L6022R	A Series	2MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 4mm, FoV H: 84.3° / V: 45.6°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	218,00 €
Cámara IP	ANO-L6082R	A Series	2MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada 3.1x (3.3~10.3mm) (105.2°~ 30.6°), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	322,00 €
Cámara IP	ANV-L6012R	A Series	2MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 2,8mm, FoV H: 113.7° / V: 61.5°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	218,00 €
Cámara IP	ANV-L6023R	A Series	2MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 3,6mm, FoV H: 94.8° / V: 49.3°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 15m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	299,00 €
Cámara IP	ANV-L6082R	A Series	2MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada 3.1x (3.3~10.3mm) (105.2°~ 30.6°), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	322,00 €
Cámaras Explosion Proof							
Cámara IP	TNO-C8083E	T Series	5MP	Bullet		Cámara Bullet Marca Hanwha Explosion Proof 5MP con Inteligencia Artificial. Acero Inoxidable SUS316L. 30 fps a 5MP, sensor CMOS de 1/2.8", lente varifocal motorizada de 3.2x, prensaestopa de 1/2", H.264/H.265/MJPEG, SSNRV, WDR 120 dB, obturador electrónico mín. ~ máx./antiparpadeo (1/5 ~ 1/12 000 s), formato pasillo (90°/270°). Clasificación Objetos: Persona/Vehículo/Tipo Vehículo.Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrar/Salir). Business Intelligent: Conteo personas/vehículos, gestión de colas, mapa de calor. WiseStream. Perfil ONVIF S/T/M, SUNAPI (API HTTP). Certificación CE, KC, IP66, IK10,ATEX,II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db, IECEx, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db	4.698,00 €
Cámara IP	TNU-6324ER	T Series	2MP	Bullet		Cámara bullet de acero inoxidable Marca Hanwha, 316L a prueba de explosiones, con limpiaparabrisas integrado e infrarrojos de 200 m, 2 MP a 60 fps, lente zoom de 4,44 ~ 142,6 mm (32x), WDR de 120 dB, visión nocturna automática (ICR), WiseStream II, giro continuo de 360° / inclinación de 180°, 300 preajustes, modos de grabación: giro, grupo, recorrido y funcionamiento automático, detección de desenfoque, detección direccional, detección de niebla, detección de rostros, aparición/desaparición, entrada/salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, estabilización de imagen digital, ONVIF S/G/T, 1 entrada/1 salida, 24 V CA, IP67, IK10, IECEx, ATEX, KCs, KC, CE	27.638,00 €

Cámara IP	TNU-6324E	T Series	2MP	Bullet		Cámara bullet con posicionador a prueba de explosiones marcha Hanwha, fabricada en acero inoxidable 316L, con limpiaparabrisas integrado, giro continuo de 360° / inclinación de 180°, 2 MP a 60 fps, lente zoom de 4,44 ~ 142,6 mm (32x), WDR de 120 dB, visión nocturna automática (ICR), WiseStream II, 300 preajustes, modos de grabación: giro, grupo, recorrido y funcionamiento automático, detección de desenfoque, detección direccional, detección de niebla, detección de rostros, aparición/desaparición, entrada/salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, estabilización de imagen digital, ONVIF S/G/T, 1 entrada/1 salida, 24 V CA, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE	23.356,00 €
Cámara IP	TNO-6322ER	Wisenet T	2MP	Bullet		Cámara Zoom Marca Hanwha Explosion Proof IP Acero Inoxidable 316L 2MP @60fps, Lente Zoom 4.44 ~ 142.6mm (32x). WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR. ONVIF S, cLCus C1/D1 certification, CE2460 EX II 2 GD Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIIC T80°C Db, IP67/IK10, 24VAC, Stainless 316L, Limpiaparabrisas. LED's IR 70m.	10.910,00 €
Cámaras Térmicas							- €
Cámara IP	TNO-C3032TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled);<30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 9,7mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	6.329,00 €
Cámara IP	TNO-C3022TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled);<30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 6.6mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	6.329,00 €
Cámara IP	TNO-C3012TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled);<30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 4.4mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	6.329,00 €

Cámara IP	TNO-C3030TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 9,7mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	6.329,00 €
Cámara IP	TNO-C3020TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 6.6mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	6.329,00 €
Cámara IP	TNO-C3010TRA	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 4.4mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Analíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	6.329,00 €
Cámara IP	TNO-C3080T	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 30 fps, lente de focal fija de 60 mm (HFOV: 6,2°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	9.400,00 €
Cámara IP	TNO-C3060T	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 30 fps, lente de focal fija de 35 mm (HFOV: 10,7°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	6.560,00 €

Cámara IP	TNO-C3050T	T Series	QVGA	Thermal	Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 30 fps, lente de focal fija de 19 mm (HfOV: 19,3°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	4.725,00 €
Cámara IP	TNO-C3040T	T Series	QVGA	Thermal	Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 30 fps, lente de focal fija de 13 mm (HfOV: 28,5°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	4.620,00 €
Cámara IP	TNO-C3082T	T Series	QVGA	Thermal	Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 8 fps , lente de focal fija de 60 mm (HfOV: 6,2°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	9.400,00 €
Cámara IP	TNO-C3062T	T Series	QVGA	Thermal	Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 8 fps , lente de focal fija de 35 mm (HfOV: 10,7°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	6.560,00 €

Cámara IP	TNO-C3052T	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 8 fps , lente de focal fija de 19 mm (HfOV: 19,3°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	4.725,00 €
Cámara IP	TNO-C3042T	T Series	QVGA	Thermal		Cámara Térmica Bullet Compacta serie T Marca Hanwha, 384 x 288 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 768 x 576 a 8 fps , lente de focal fija de 13 mm (HfOV: 28,5°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición), traspaso PTZ, ranura para tarjeta SD integrada (1 x 1 TB), caja conexiones integrada, IP66, NEMA 4X, IK10, PoE/12 V CC, color blanco	4.620,00 €
Cámara IP	TNM-C4960TD	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. Sensor Térmico: 25 mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12µm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Área/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. Sensor Visible: lente varifocal motorizada 10.9~29mm(2.6x)), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). Prestaciones cámara: 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	11.495,00 €

Cámara IP	TNM-C4962TD	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. Sensor térmico: focal fijo de 25 mm, VGA (640x480 - se puede escalar hasta SVGA 1280x960), H.265/H.264: Máx. 8 fps, MJPEG: Máx. 3 fps, NETD <60 mK, Tamaño de píxel 12 µm, 7 x Paletas de color, Eventos analíticos basados en motor de IA: Detección de objetos (Persona/Vehículo), Betshot, IVA (Línea/Área virtual, Entrada/Salida, Merodeo, dirección, intrusión), Vehículo detenido, Atasco de tráfico, Conteo de vehículos, Eventos analíticos: Detección de movimiento. Sensor visible: varifocal motorizado de 10,9 ~ 29 mm (2,6x), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Máx. 30 fps/25 fps (IA 2 canales activada - 15 fps), MJPEG: Máx. 1 fps, eventos analíticos basados en motor de IA Detección de objetos (persona, rostro, vehículo (automóvil/autobús/camión/motocicleta/bicicleta), matrícula), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de desenfoque, detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/desaparición). Características de la cámara: 4 puertos de E/S, 1 puerto RJ-45 blindado de metal (10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 nivel 2) autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), 2 slots Micro SD de hasta 512 GB cada una, PoE+ (IEEE802.3at, Clase 4), 12 V CC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), incluye soporte para poste/montaje.	10.950,00 €
Cámara IP	TNM-C4950TD	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. Sensor Térmico: 13,5 mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12µm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Área/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. Sensor Visible: lente varifocal motorizada 10.9~29mm(2.6x)), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). Prestaciones cámara: 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	11.025,00 €

Cámara IP	TNM-C4952TD	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. Sensor térmico: focal fijo de 13,5 mm, VGA (640x480 - se puede escalar hasta SVGA 1280x960), H.265/H.264: Máx. 8 fps, MJPEG: Máx. 3 fps, NETD <60mK, Tamaño de píxel 12μm, 7 x Paletas de color, Eventos analíticos basados en motor de IA: Detección de objetos (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Línea/Área virtual, Entrada/Salida, Merodeo, dirección, intrusión), Vehículo detenido, Atasco de tráfico, Conteo de vehículos, Eventos analíticos: Detección de movimiento. Sensor visible: varifocal motorizado de 10,9~29 mm (2,6x), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Máx. 30 fps/25 fps (IA 2 canales activada - 15 fps), MJPEG: Máx. 1 fps, eventos analíticos basados en motor de IA Detección de objetos (persona, rostro, vehículo (automóvil autobús/ camión/ motocicleta/ bicicleta), matrícula), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo /intrusión/ entrada /salida), eventos analíticos: detección de desenfoque, detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de impacto, área virtual (aparición/ desaparición), características de la cámara: 4 puertos de E/S, 1 puerto RJ-45 blindado de metal (10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 nivel 2) autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), 2 slots Micro SD de hasta 512 GB cada una, PoE+ (IEEE802.3at, Clase 4), 12 V CC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), incluye soporte para poste/montaje	10.500,00 €
Cámara IP	TNM-C4940TD	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. Sensor Térmico: 9.1mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12μm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Area/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. Sensor Visible: lente varifocal motorizada 4.4~9.3mm(2.2x), IR 30m (98.42ft), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). Prestaciones cámara: 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	10.920,00 €

Cámara IP	TNM-C4942TDR	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 640 x 480 a 8 fps, <60 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 4K, Lente varifocal motorizada 4.4 ~9,3 mm (HFOV: 112,1°~47,5°), resolución máxima de 3840 x 2160 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II y WiseStream III (basado en motor AI) , WDR 120 dB, LEDs IR 30 m. Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (térmica): persona/vehículo; Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (visible): persona/cara/vehículo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta)/matrícula. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir). Eventos de análisis adicionales (térmicos): Detección de movimient; Eventos de análisis adicionales (visibles): Detección de movimiento, Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes, Área virtual (Aparecer/Desaparecer).Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 10 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20 oC a 130 oC (-4 oF a 266 oF), FIPS 140-2, 2 tarjetas micro SD (512 GB x2), IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), PoE+/12 V CC	12.020,00 €
Cámara IP	TNM-C4940TDR	T Series	VGA/4K	Thermal		Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 640 x 480 a 30 fps, <60 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 4K, Lente varifocal motorizada 4.4 ~9,3 mm (HFOV: 112,1°~47,5°), resolución máxima de 3840 x 2160 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II y WiseStream III (basado en motor AI) , WDR 120 dB, LEDs IR 30 m. Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (térmica): persona/vehículo; Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (visible): persona/cara/vehículo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta)/matrícula. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir). Eventos de análisis adicionales (térmicos): Detección de movimient; Eventos de análisis adicionales (visibles): Detección de movimiento, Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes, Área virtual (Aparecer/Desaparecer).Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 10 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20 oC a 130 oC (-4 oF a 266 oF), FIPS 140-2, 2 tarjetas micro SD (512 GB x2), IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), PoE+/12 V CC	12.020,00 €
Cámara IP	TNM-C3622TDR	T Series	QVGA/2MP	Thermal		Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 320 x 240 a 8 fps, <50 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 2 MP, lent fija de 4 mm (HFOV: 87,6°), resolución máxima de 1920 x 1080 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II, extreme WDR 150 dB, Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (solo visible): Persona/Vehículo- Eventos : Detección direccional, Detección de movimiento, Entrada/Salida, Manipulación, Línea virtual, Detección de audio. Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 6 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20°C a 130°C, FIPS 140-2, tarjeta micro SD (256 GB x1), PoE+/12 VCC	7.980,00 €

Cámara IP	TNM-C3620TDR	T Series	QVGA/2MP	Thermal		Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 320 x 240 a 30 fps, <50 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 2 MP, lent fija de 4 mm (HFOV: 87,6°), resolución máxima de 1920 x 1080 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II, extreme WDR 150 dB, Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (solo visible): Persona/Vehículo- Eventos : Detección direccional, Detección de movimiento, Entrada/Salida, Manipulación, Línea virtual, Detección de audio. Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 6 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20°C a 130°C, FIPS 140-2, tarjeta micro SD (256 GB x1), PoE+/12 VCC	7.980,00 €
Cámara IP	TNM-C2722TDR	T Series	QQVGA/3MP	Thermal		Cámara térmica de doble espectro para detección temprana de incendios Marca Hanwha, Serie T: 160 x 120 (sin refrigeración) a 8 fps, <50 mK (NETD), lente fija integrada de 1,9 mm (57° HFOV / 44° VFOV), visible: 3 MP, lente fija integrada de 4,46 mm (69° HFOV / 50,8° VFOV), máx. Resolución de 2048 x 1536 a 30 fps, triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II, análisis térmico: detección de temperatura, detección de diferencia de temperatura, detección de movimiento, análisis visible: detección temprana de incendios, detección de movimiento, detección de audio, manipulación, eventos de alarma: carga de imagen (correo electrónico/FTP), notificación (correo electrónico), grabación (edge/NAS), salida de alarma, traspaso (PTZ preestablecido, mensaje HTTP/HTTPS/TCP), reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), detección temprana de incendios: 3 ROI cuadrangulares programables por el usuario, radiométrico: 2 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -10 °C a 450 °C (-14 °F a 842 °F), tarjeta micro SD (512 GB x1), PoE (802.3af)	2.854,00 €
Cámara IP	TNM-C2712TDR	T Series	QQVGA/3MP	Thermal		Cámara térmica de doble espectro para detección temprana de incendios Marca Hanwha, Serie T: 160 x 120 (sin refrigeración) a 8 fps, <50 mK (NETD), lente fija integrada de 1,2 mm (95° HFOV / 69° VFOV), visible: 3 MP, lente fija integrada de 3,06 mm (100° HFOV / 73° VFOV), máx. Resolución de 2048 x 1536 a 30 fps, triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II, análisis térmico: detección de temperatura, detección de diferencia de temperatura, detección de movimiento, análisis visible: detección temprana de incendios, detección de movimiento, detección de audio, manipulación, eventos de alarma: carga de imagen (correo electrónico/FTP), notificación (correo electrónico), grabación (edge/NAS), salida de alarma, traspaso (PTZ preestablecido, mensaje HTTP/HTTPS/TCP), reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), detección temprana de incendios: 3 ROI cuadrangulares programables por el usuario, radiométrico: 2 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -10 °C a 450 °C (-14 °F a 842 °F), tarjeta micro SD (512 GB x1), PoE (802.3af)	2.574,00 €

Cámara IP	TNO-C4040T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 30 fps, lente focal fija de 13 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	8.555,00 €
Cámara IP	TNO-C4042T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 8 fps, lente focal fija de 13 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	8.555,00 €
Cámara IP	TNO-C4050T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 30 fps, lente focal fija de 19 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	8.660,00 €
Cámara IP	TNO-C4052T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 8 fps, lente focal fija de 19 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	8.660,00 €

Cámara IP	TNO-C4060T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 30 fps, lente focal fija de 35 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	10.235,00 €
Cámara IP	TNO-C4062T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 8 fps, lente focal fija de 35 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	10.235,00 €
Cámara IP	TNO-C4080T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 30 fps, lente focal fija de 60 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	12.075,00 €
Cámara IP	TNO-C4082T	T Series	VGA	Thermal		Serie T con tecnología Wisenet 8, cámara compacta tipo bullet térmica con IA Marca Hanwha, 640 x 480 (sin refrigeración); <20 mK (NETD), admite resolución máxima de 1280 x 960 a 8 fps, lente focal fija de 60 mm (HfOV: 49,1°), triple códec H.265/H.264/MJPEG con soporte para Wisestream II y WiseStream III (basado en motor de IA), eventos analíticos basados en motor de IA: detección de objetos (persona/vehículo), línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida), eventos analíticos: detección de movimiento, manipulación, detección de audio, clasificación de sonido, detección de choque, área virtual (aparición/desaparición), transferencia PTZ, ranura para tarjeta SD incorporada (1x1TB), caja trasera integrada, IP66/IP67, NEMA4X, NEMA TS2 (2.2.7~2.2.9), MIL-STD-810H, IK10, PoE/12VDC, color blanco.	12.075,00 €

Cámara IP	TNO-4050T	Wisenet T	VGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 35mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-4040T	Wisenet T	VGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 19mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.700,00 €
Cámara IP	TNO-4030T	Wisenet T	VGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 13mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.700,00 €
Cámara IP	TNO-3010T	Wisenet T	QVGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 2.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.054,00 €
Cámara IP	TNO-3020T	Wisenet T	QVGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 4.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.054,00 €
Cámara IP	TNO-3030T	Wisenet T	QVGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 13.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.054,00 €
Cámara IP	TNO-3040T	Wisenet T	QVGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.972,00 €
Cámara IP	TNO-3050T	Wisenet T	QVGA	Thermal	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 35mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	6.215,00 €

Cámara IP	TNO-L3030T	Wisenet T	QVGA	Thermal		Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @8fps, Lente Fija 13.7mm (16°). Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes, Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.100,00 €
Cámara IP	TNO-L4030T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 13mm (48.6°). H.265/ H.264 / MJPEG con WiseStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	7.700,00 €
Cámara IP	TNO-4040TR	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-4030TR	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 13mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	9.240,00 €
Cámara IP	TNU-4051T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica (Posicionador) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 35mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Tampering, Merodeo, Detección Direccional, Detección de Golpes, Clasificación de Sonidos, Detección cambio Temperatura. Estabilizador Digital de Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, 24VAC	13.260,00 €
Cámara IP	TNU-4041T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica (Posicionador) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Tampering, Merodeo, Detección Direccional, Detección de Golpes, Clasificación de Sonidos, Detección cambio Temperatura. Estabilizador Digital de Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, 24VAC	12.432,00 €
Cámara IP	TNO-4041TR	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica Radiométrica IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-4051T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 35mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-4041T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 19mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.700,00 €

Cámara IP	TNO-L4030TR	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 13mm (48.6°). H.265/ H.264 / MJPEG con WisenStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-L4040TR	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 19mm (32°). H.265/ H.264 / MJPEG con WisenStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	9.240,00 €
Cámara IP	TNO-L4040T	Wisenet T	VGA	Thermal		Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 19mm (32°). H.265/ H.264 / MJPEG con WisenStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	7.700,00 €
Cámara IP	TNO-L4050T	Wisenet T	VGA	Thermal		T series network outdoor vandal thermal bullet camera (uncooled), 640x480 @ 8.3fps, 35mm fixed focal lens (17.2°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with Wisestream II, SD card, advanced video analytics and sound classification, PTZ handover, open platform, DIS(Gyro), integrated back box, IP66, IK10, PoE/12VDC/24VAC, white color.	9.240,00 €
NVRs							- €
Grabadores IP	XRN-426S-1T	X Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH. Switch PoE PoE con SSD de 1TB incorporado	1.660,00 €
Grabadores IP	XRN-426S-2T	X Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH. Switch PoE PoE con SSD de 2TB incorporado	1.900,00 €
Grabadores IP	XRN-6420DB4	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 64CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6,, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. Dual SMPS. No HDD	14.140,00 €
Grabadores IP	XRN-6420B4	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 64CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6,, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	12.682,00 €
Grabadores IP	XRN-3220B4	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 32CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6,, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	11.400,00 €
Grabadores IP	XRN-1620B2	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteigencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	1.831,00 €

Grabadores IP	XRN-1620SB1	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 4 SATA HDD (24TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteigencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	2.021,00 €
Grabadores IP	XRN-3220B2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 32 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional	4.620,00 €
Grabadores IP	XRN-3220RB2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 32 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional. Soporta RAID 5/6	10.350,00 €
Grabadores IP	XRN-6420B2	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 64 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional	5.630,00 €
Grabadores IP	XRN-6420RB2	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 64 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional. Soporta RAID 5/6	10.360,00 €
Grabadores IP	XRN-820S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (12TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteigencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	1.788,00 €
Grabadores IP	XRN-815S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 12MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 100Mbps grabación. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (20TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteigencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	830,00 €
Grabadores IP	XRN-420S	X Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH 8Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 50Mbps. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 1 SATA HDD (6TB max), HDMI,VGA,, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteigencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	590,00 €
Grabadores IP	QRN-430S	Q Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH 8MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 40Mbps grabación. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), HDMI local monitor, SUNAPI, ONVIF. Fácil Configuración (P2P). No HDD	488,00 €
Grabadores IP	QRN-830S	Q Series	8CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha para 8 cámaras, admite cámaras de hasta 8MP. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 80Mbps, Plug & play con Switch PoE 8 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), capacidad 1 SATA HDD (6TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (Setup Wizard, P2P). No HDD	718,00 €
Grabadores IP	QRN-1630S	Q Series	16CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha 16CH 8MP. H.265/H.264/MJPEG. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 128 Mbps, Plug & play con Switch PoE 16 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), hasta 2 SATA HDD (20TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (P2P). No HDD	1.085,00 €

Grabadores IP	ARN-410S	A Series	4CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 4 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 40Mbps Grabación, Soporta 1 HDD hasta un máximo de 6TB, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	380,00 €
Grabadores IP	ARN-810S	A Series	8CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 8 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 60 Mbps Grabación, Soporta 1 HDD hasta un máximo de 6TB, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	470,00 €
Grabadores IP	ARN-1610S	A Series	16CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 16 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 80 Mbps Grabación, Soporta 2 HDD hasta un máximo de 6TB por HDD, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	610,00 €
Encoders y Decoders							- €
Codificador	SPE-420		4CH	Encoder		Codificador IP Marca Hanwha para 4 cámaras, H.265/H.264/MJPEG, 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@2MP, Doble Streaming, AHD/CVI/TVI/CVBS(Pelco-C), RS-485 Interface (SAMSUNG-T, PELCO-P/D), ONVIF, salida HDMI, E/S Alarma 4/2, Audio Bi-direccional, PoE/12VDC	506,00 €
Codificador	SPE-1630		16CH	Encoder		Codificador IP Marca Hanwha, para 16 cámaras. Max resolucion 5MP, Max frame-rate 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@1080p, soporta H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming (hasta 3 perfiles por canal), CVBS (Pelco-C)/AHD/TVI/CVI, 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, 16 entradas de alarma / 4 salidas. Alarmas: Detección movimiento, Salida de Alarma, Pérdida de Video, Sabotaje, Desconexión Red. 4 entradas audio / 1 salida. 1 salida HDMI (16 imágenes, 1920x1080), 4 zonas de privacidad, ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)	1.256,00 €
Decodificador	SPD-152		64CH	Decoder		Decodificador IP Marca Hanwha, hasta 64 cámara. Dual HDMI (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD), Max. 8M resolución, 8M@60fps, 2M@360fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG, ONVIF, SUNAPI, RTSP, Instalación en parte trasera monitor o en poste. PoE/12VDC	850,00 €
Sistema de Audio IP							- €
Altavoz	SPA-C100B					Altavoz IP de techo, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Negro. Marca Hanwha	815,00 €
Altavoz	SPA-C100W					Altavoz IP de techo, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Blanco. Marca Hanwha	815,00 €
Altavoz	SPA-P100B					Altavoz Colgante IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 130Hz-20Khz. Sensibilidad 91dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Negro. Marca Hanwha	980,00 €

Altavoz	SPA-P100W					Altavoz Colgante IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 130Hz-20Khz. Sensibilidad 91dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Blanco. Marca Hanwha	980,00 €
Altavoz	SPA-W100B					Altavoz IP de pared, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 54, Negro. Marca Hanwha	1.205,00 €
Altavoz	SPA-W100W					Altavoz IP de pared, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 54, Blanco. Marca Hanwha	1.205,00 €
Altavoz	SPA-H100B					Altavoz Bocina IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 650Hz-5,3Khz. Sensibilidad 111dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 66, Negro. Marca Hanwha	1.071,00 €
Altavoz	SPA-H100W					Altavoz Bocina IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión soínido max 99dB. Rango frecuencia 650Hz-5,3Khz. Sensibilidad 111dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 66, Blanco. Marca Hanwha	1.071,00 €
Módulo Audio	SPA-D1000					Módulo Audio IP, Nivel salida +6dBV ±3dB, respuesta frecuencia 20Hz ~ 20kHz. Amplificador 10W Class D. PoE & PoE+, memoria interna 1GB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo ICMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Marca Hanwha	705,00 €
Micrófono	SPA-M2000					Micrófono IP. Nivel salida +10dBV ±3dB. Respuesta frecuencia 100Hz ~ 18kHz, PoE, Proltocolo SIP. Marca Hanwha	1.855,00 €
Micrófono	SPA-B1000					Analogue to IP Audio Bridge, POE 15w/24 VDC	660,00 €
Servidor Audio	SPA-S1000					Servidor Audio IP. 10/100 Base-T Ethernet, PoE, IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo ICMP, Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Marca Hanwha	5.660,00 €

Servidor Audio	SPS-A100M					Sensor/Baliza de audio Marca Hanwha: altavoz con nivel de presión sonora máximo de 90 dB a 1 m y rango de frecuencia de 144 Hz a 20 kHz. 5 micrófonos digitales con comunicación bidireccional/unidireccional seleccionable, comunicación dúplex completa con cancelación de eco y reducción de ruido. Clasificación de sonido (rotura de cristal, grito, evento de decibelios extremos), metadatos del evento (dirección del sonido, confianza, audio clip, nivel de dB), anillo LED (verde, azul, rojo, rosa, celeste, morado), configuración de acción inicial y posterior, USB-C para la aplicación de instalación, 2 E/S digitales configurables, PoE+, ONVIF Profile S, SUNAPI (API HTTP), plataforma abierta Wisenet, paquete de clasificación de sonido con IA incluido, elemento seguro (FIPS 140-3 nivel 3), apto para interiores, temperatura/humedad de funcionamiento: -20 °C ~ +55 °C (-4 °F ~ +122 °F) / <90 % HR, temperatura/humedad de almacenamiento: -50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / <90 % HR	1.000,00 €
Cámara Analógica AHD							- €
Cámara Analógica AHD	HCO-6070R	Wisenet HD+	2MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	297,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-6080R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo Antivandal	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Minidomo Antivandal AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	332,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-6070R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo Antivandal	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Minidomo AHD Antivandálico d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	297,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6080R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m.	301,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6070R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m	266,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-6000	Wisenet HD+	2MP	Box	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Alimentación de entrada dual (24V AC/12V DC). ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax, Desempañamiento. BNC (AHD, TVI, CVI y Analógico); 500m distancia de transmisión	178,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-6000PH	Wisenet HD+	2MP	Box	NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Alimentación 220V. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax, Desempañamiento. BNC (AHD, TVI, CVI y Analógico); 500m distancia de transmisión	213,00 €
Pentahíbridos							- €

Pentahíbridos	HRX-835A					Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 8CH (hasta 10CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 50Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 4 SATA HDD (24TB max), 8CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	979,00 €
Pentahíbridos	HRX-1635		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 8 SATA HDD (48TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	1.238,00 €
Pentahíbridos	HRX-1634		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	727,00 €
Pentahíbridos	HRX-435		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	367,00 €
Pentahíbridos	HRX-434		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	359,00 €
Lentes para Cámaras Box/Multisensor							- €
Lente	SLA-T4680		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / 4.6 mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T4680V		2MP	Lente		Módulo Lente para XNB-6001 / Metal / 4.6 mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T2480		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / 2.4mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T2480V		2MP	Lente		Módulo Lente para XNB-6001 / Metal / 2.4mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T1080F		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / Plástico Metal /1.6mm. Marca Hanwha	298,00 €
Lente	SLA-T4680A		2MP	Lente		Módulo Lente para PNM-9000QB / 4.6 mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T4680VA		2MP	Lente		Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 4.6 mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T2480A		2MP	Lente		Módulo Lente para PNM-9000QB / 2.4mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T2480VA		2MP	Lente		Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 2.4mm. Marca Hanwha	224,00 €
Lente	SLA-T1080FA		2MP	Lente		Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 1.6mm. Marca Hanwha	307,00 €

Lente	SLA-T4680D		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Negro. Marca Hanwha	265,00 €
Lente	SLA-T4680DS		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Plata. Marca Hanwha	265,00 €
Lente	SLA-T4680DW		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Blanco. Marca Hanwha	265,00 €
Lente	SLA-T2480WA					Módulo Lente 1/2.8" 2MP CMOS 2.4mm. FoV: H: 138°, V: 73°, Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BN: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) para PNM-9000QB, XNB-6002. IP66, NEMA 4X. Marca Hanwha	285,00 €
Lente	SLA-T2480WDA					Módulo de lente 1/2.8" 2 MP 2,4 mm. FoV: H: 138°, V: 73°, Color: 0,045 Lux (F2.0, 1/30 s, 30 IRE) BN: 0,045 Lux (F2.0, 1/30 s, 30 IRE) para PNM-9000QB, XNB-6002, EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X. Marca Hanwha	285,00 €
Lente	SLA-T4680DA		2MP	Lente		Módulo Lente para XNB-6002 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Negro. Marca Hanwha	280,00 €
Lente	SLA-T4680DSA		2MP	Lente		Módulo Lente para XNB-6002 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Plata. Marca Hanwha	280,00 €
Lente	SLA-F1080FA		5MP	Lente		Módulo Lente 5 MP a 15 fps, lente fija de 1,6 mm, campo de visión (H: 180°, V: 145°), compatible con PNM-C20000QB, diseño de cuerpo recto, cable de 8 m incluido, para interiores	390,00 €
Lente	SLA-F2480DA		5MP	Lente		Módulo Lente 5MP para marco de puerta lente de 2,45 mm, FoV (H:123°, V:91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido, color negro, para interiores. Marca Hanwha	335,00 €
Lente	SLA-F2480DSA		5MP	Lente		Módulo Lente 5MP para marco de puerta lente de 2,45 mm, FoV (H:123°, V:91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido, color plata, para interiores. Marca Hanwha	335,00 €
Lente	SLA-F2480WA		5MP	Lente		Módulo Lente 5 MP a 15 fps, lente fija de 2,4 mm para exteriores, diseño de cuerpo recto, campo de visión (H: 123°, V: 91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido, IP66, NEMA 4X, IK10, temperatura de funcionamiento de -30 °C a +55 °C	340,00 €
Lente	SLA-F2480WDA		5MP	Lente		Módulo Lente 5 MP a 15 fps, lente fija de 2,4 mm para exteriores, estilo domo, campo de visión (H: 123°, V: 91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido, IP66, NEMA 4X, IK10, temperatura de funcionamiento de -30 °C a +55 °C	340,00 €
Lente	SLA-F2480A		5MP	Lens		5 MP a 15 fps, módulo de lente fija de 2,45 mm, FoV (H: 123°, V: 91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-F2480VA		5MP	Lens		5 MP a 15 fps, módulo de lente fija de 2,45 mm, FoV (H: 123°, V: 91°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-F4780A		5MP	Lens		5 MP a 15 fps, módulo de lente fija de 4,72 mm, FoV (H: 70°, V: 50°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-F4780VA		5MP	Lens		5 MP a 15 fps, módulo de lente fija de 4,72 mm, FoV (H: 70°, V: 50°), compatible con PNM-C20000QB, cable de 8 m incluido. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-2M3600Q		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Lente 3.6mm 2 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	67,00 €

Lente	SLA-5M3700P		5MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Lente 3.7mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	156,00 €
Lente	SLA-5M4600P		5MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Lente 4.6mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	156,00 €
Lente	SLA-5M7000P		5MP	Lente		Lente 7.0mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-2M2400P		2MP	Lente	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Lente 2.4mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M3600P		2MP	Lente		Lente 3.6mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	67,00 €
Lente	SLA-2M6000P		2MP	Lente		Lente 6.0mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M1200P		2MP	Lente		Lente 12.0mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-M8550D			Lente		Optica Wisenet (Hanwha) megapixel 8.5-50mm. Marca Hanwha	246,00 €
Lente	SLA-M2890DN			Lente		Optica Wisenet (Hanwha) megapixel 2.8-9mm. Marca Hanwha	196,00 €
Lente	SLA-M2890PN			Lente		Optica Wisenet (Hanwha) megapixel 2.8-9mm. P Iris. Marca Hanwha	237,00 €
Lente	TAMRON-M13VG550IR			Lente		Lente 2MP 1/3", varifocal (5-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	280,00 €
Lente	TAMRON-M13VG2713IR			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.7-13mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	180,00 €
Lente	TAMRON-M13VG288IR			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	210,00 €
Lente	TAMRON-M13VG850IR			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (8-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M118VG1250IR			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (12-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M117VG3817IR			Lente		Lente 8MP 1/1.7", varifocal (3.8-17mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	300,00 €
Lente	TAMRON-M118VG413IR			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), DC Auto Iris, C-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M13VP288IR130			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	220,00 €
Lente	TAMRON-M13VP850IR130			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (8-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	400,00 €
Lente	TAMRON-M118VP413IRCS			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	337,00 €
Lente	TAMRON-M118VP1250IR			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (12-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M118VP413IR			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), P Iris, C-Mount, TAMRON	380,00 €
Lente	TAMRON-M13VM288IR			Lente		Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), Manual Iris, CS-Mount, TAMRON	230,00 €
Lente	TAMRON-M118VM413IR			Lente		Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), Manual Iris, C-Mount, TAMRON	470,00 €
Lente	A4Z2812CS-MPIR			Lente	Computar	Montura CS de 1/2,7" 2,8-10,0 mm F1.2-16C Asférico 3 megapíxeles Iris manual con corrección IR	146,00 €
Lente	A6Z8516CS-MP			Lente	Computar	Montura CS de 1/2,7" 8,5-50,0 mm F1.6-16C Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Iris manual	160,00 €
Lente	E3Z3915CS-MPWIR			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C esférica, 8 megapíxeles, iris manual varifocal con corrección IR	220,00 €

Lente	TG3Z0312FCS-MPIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/3" 3,0-8,0 mm F1.2-360 Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Unidad de CC con corrección IR y cable de lente de 31 cm	42,00 €
Lente	AG4Z2812FCS-MPIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/2,7" 2,8-10,0 mm F1.2-360 Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Unidad de CC con corrección IR y cable de lente de 31 cm	149,00 €
Lente	AG6Z8516FCS-MP-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/2,7" 8,5-50,0 mm F1.6-360C Unidad de CC varifocal asférica de 3 megapíxeles con cable de lente de 31 cm	162,00 €
Lente	EG3Z3915FCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-360C asférica, unidad de CC varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	236,00 €
Lente	EG6Z0915FCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Unidad de CC varifocal asférica de 12 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	395,00 €
Lente	EG3Z3915KCS-MPWIR			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C asférica, unidad de iris P varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR con cable V Cable de lente de 31 cm	258,00 €
Lente	EG6Z0915KCS-MPWIR-V32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Asférico Varifocal de 12 megapíxeles "P-Iris" Corrección IR con cable de lente de 31 cm	403,00 €
Lente	EG3Z3915TCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C asférica, unidad iCS varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	358,00 €
Lente	EG6Z0915TCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Asférico Varifocal de 12 megapíxeles "con conector de iris P" Corrección IR con cable de lente de 31 cm	764,00 €
Accesorios							- €
Accesorio	SPM-4210					Módulo Entrada/Salida Alarma/Audio Marca Hanwha para Domo X PLUS PTZ. 1x RJ45, 4x puertos Entrada/Salida Seleccionable, 2x puertos Entrada/Salida Audio, PoE.	254,00 €
Accesorio	SPO-6011					Inyector HPoE Marca Hanwha 60W / 1.1A. 2 x RJ45 / 1 x SFP. 10/100/1000BASE-TRJ45 / 1000BASE-X SFP. IP40, ideal para XNP-6400R/8250R/9250R	380,00 €
Accesorio	SPO-8315					Inyector HPoE Marca Hanwha 83W / 1.5A. 2 x RJ45 / 1 x SFP. 10/100/1000BASE-TRJ45 / 1000BASE-X SFP. IP20, Ideal para XNP-6400RW/8300RW/9300RW y PNM-9322VQP	445,00 €
Accesorio	SHP-1563FPW					Compatible con XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R, QNP-6250R/6320R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R. Blanco. Marca Hanwha	165,00 €
Accesorio	SHP-1563FW					Compatible con XNP-9250/9250R/8250/8250R/6400/6400R, QNP-6320R/6250R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R. Blanco. Marca Hanwha	120,00 €
Accesorio	SHP-1520FW					Accesorio montaje empotrado. Compatible con XNP-6320/XNP-6321/QNP-6230, Blanco. Marca Hanwha	120,00 €
Accesorio	SHP-1680F					Accesorio montaje empotrado, policarbonato. Compatible con XNP-6120H, XNV-6120/6120R/6085, XND-6085/6085V. Marfil. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SHP-1680FPW					White color PTZ flush mount. Compatible with HCP-6320/6320A, QNP-6230/6250/6320, XNP-6320/6321/6120H	165,00 €
Accesorio	SHP-1680FW					Polycarbonate In-ceiling Flush Mount PTZ and Dome cameras. Compatible with XNP-6120H, XNV-6120/6120R/6085, XND-6085/6085V, White	75,00 €
Accesorio	SHP-1730FPW					Accesorio montaje empotrado. Compatble con XNP-C7310R & C9310R	190,00 €
Accesorio	SHD-1128FPW					Accesorio montaje empotrado, policarbonato. Compatible QND-8021/8011/6021/6011 XND-8040R/8030R/8020R/6020R/6010. Blanco. Marca Hanwha	78,00 €
Accesorio	SHD-1198FW					Accesorio montaje empotrado minidomos (QND-6070R/6082R/7080R/8080R, HCD-6070R/6080R/7070R/7080R). Blanco. Marca Hanwha	62,00 €
Accesorio	SHD-1200FW					Accesorio montaje empotrado compatible con QNV-C8013R/8023R	80,00 €

Accesorio	SHD-1200FPW				Accesorio aluminio montaje empotrado minidomos, compatible con QNV-C8011R/C9011R, QNV-C8012. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SHD-1201FPW				Accesorio aluminio montaje empotrado minidomos, compatible con QNV-C8013R/C8023R. Marca Hanwha	105,00 €
Accesorio	SHD-1350P				Readaptador montaje empotrado. Compatible con SHD-3000F4 / XND-6083RV, PND-A6081RV. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SHD-1350FPW				Accesorio montaje empotrado minidomos (XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV XND-8093RV/9083RV). Blanco. Marca Hanwha	135,00 €
Accesorio	SHD-1370FPW				Soporte de techo Plenum compatible con XNV-6123R, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, XNV-6083Z/8083Z, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-8082R/9082R, PNV-A6081R/A9081R, PNV-A7082RZ/A9082RZ. Marca Hanwha	131,00 €
Accesorio	SHD-1372FPW				Accesorio montaje en techo Plenum compatible con PND-A7082RV, PND-A9082RV, PND-A6081R, PND-A9081R, XND-8093RV, XND-9083RV	135,00 €
Accesorio	SHD-1400FPW				Accesorio montaje en techo Plenum compatible con QNV-C8083R/C9083R	135,00 €
Accesorio	SHD-1400FW				Accesorio montaje en techo compatible con QNV-C8083R/C9083R	80,00 €
Accesorio	SHD-1408FW				Accesorio montaje empotrado minidomos (PND-9080R, XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080V/8080RV/L6080R/L6080RV/L6080V, HCV-6070R/6080/6080R/7070R/7080R, QNV-6082R1). Blanco. Marca Hanwha	62,00 €
Accesorio	SHD-1408FPW				Accesorio aluminio montaje empotrado para QND-6082R/8080R, XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/8010R/8020R/8030R/8080R, XND-6080V/6080RV/8080RV, XND-L6080V/6080RV, XNP-6040H	131,00 €
Accesorio	SHD-1101FW				Accesorio montaje empotrado compatible con QND-C8013R/C8023R	80,00 €
Accesorio	SHD-1100FPW				Accesorio aluminio montaje empotrado compatible con QND-C8013R/C8023R	105,00 €
Accesorio	SHD-1000F1				Accesorio montaje empotrado compatible con QNF-9010/8010	85,00 €
Accesorio	SHD-1600FPW				Accesorio montaje empotrado minidomos (PNV-9080R XNF-9010RV/8010R/8010RV XND-6085/6085V XNV-6085/6120/6120R/8080R/6080R/6080 XNV-L6080R/L6080). Blanco. Marca Hanwha	188,00 €
Accesorio	SHD-1600FW				Accesorio montaje empotrado compatible con XND-C6083RV, XND-C7083RV, XND-C8083RV, XND-C9083RV. Marca Hanwha	68,00 €
Accesorio	SHD-1601FPW				Accesorio montaje empotrado compatible con XNF-A9014RV, XNF-A9014R, XNF-A8014RV, XNF-A8014R. Marca Hanwha	200,00 €
Accesorio	SHD-1602FPW				Accesorio montaje empotrado compatible con XND-C6083RV, XND-C7083RV, XND-C8083RV, XND-A6084RV, XND-A8084RV, XND-A9084RV, XNV-C6083R, XNV-C9083RV, XNV-A6084R, XNV-A8084R, XNV-A9084R. Marca Hanwha	200,00 €
Accesorio	SHD-1601FW				Accesorio montaje empotrado compatible con XNF-A9014RV, XNF-A9014R, XNF-A8014RV, XNF-A8014R. Marca Hanwha	68,00 €
Accesorio	SHD-2000FPW				Accesorio montaje empotrado para PNM-C16013RVQ	180,00 €
Accesorio	SHD-2500FPW				Accesorio montaje empotrado para PNM-C32083RVQ and PNM-C16083RVQ. Marca Hanwha	260,00 €
Accesorio	SHD-2501FPW				Accesorio montaje empotrado clasificación Plenum para PNM-C19183RVTP	260,00 €
Accesorio	SHD-2510FPW				Accesorio montaje empotrado de aluminio para cámaras multisensor. Compatible con PNM-9084QZ1 / PNM-8082VT, Blanco. Marca Hanwha	260,00 €
Accesorio	SHD-3000F1				Accesorio montaje empotrado minidomos (XNV-6080/6080R/L6080/L6080R/8080R). Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SHD-3000F4				Accesorio montaje empotrado minidomos (XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080RV). Marca Hanwha	75,00 €

Accesorio	SHP-3701H					Carcasa exterior para domos PTZ interior. Marca Hanwha	350,00 €
Accesorio	SHF-1500F					Accesorio montaje empotrado para XNF-8010R/RV/RVM. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBC-140B					Funda en color negro compatible con QNV-C8083R/C9083R/C6083R (Paquete de 3)	52,00 €
Accesorio	SBC-140WB					Funda en color negro compatible con TNV-C8011RW. Marca Hanwha	42,00 €
Accesorio	SBC-170C					Cubierta plata para TNV-8011C. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SBC-170CW					Cubierta blanca para TNV-8011C. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SBC-170CB					Cubierta negra para TNV-8011C. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SBC-165W					Cubierta blanca para TID-600R. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SBS-165B					Caja de Conexiones para Intercomunicador TID-600R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBS-165TM					Soporte oscilante en negro para TID-600R. Marca Hanwha	30,00 €
Accesorio	SHS-165F					Accesorio para montaje empotrado con dos cubiertas (gris oscuro y blanco) para TID-600R. Marca Hanwha.	104,00 €
Accesorio	SBC-160B					Cubierta Color Negro para XND-8081VZ/8081RV/8081REV/6081VZ/6081V/6081RV/6081REV, PND-A9081RV. Paquete de 3. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBC-160BF					Cubierta Color Negro para XNF-9013R, XNF-9013RV. Paquete de 6. Marca Hanwha	52,00 €
Accesorio	SBC-161BF					Cubierta Color Negro para XNF-A9014RV, XNF-A9014R, XNF-A8014RV, XNF-A8014R. Paquete de 5. Marca Hanwha	52,00 €
Accesorio	SBC-180B					Cubierta Color Negro para exterior; compatible con XNV-8081Z/8081RE/6081Z/6081/6081R/6081RE, PNV-A9081R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBC-200B					Funda Color Negro para PNM-C16013RVQ; Paquete de 3. Marca Hanwha	52,00 €
Accesorio	SBC-XNP-6400					Funda PTZ, lista para pintar. Para XNP-6400, XNP-6400R, XNP-C6403, XNP-C6403R, XNP-8250, XNP-8250R, XNP-C8253, XNP-C8253R, XNP-9250, XNP-9250R, XNP-C9253, XNP-C9253R y QNP-6320R, QNP-6250R. Fabricada en UK.	103,00 €
Accesorio	SBC-XNV-C9083R					Funda, lista para pintar. XNV-C9083R (T). Fabricada en UK.	64,00 €
Accesorio	SBL-101C					Carcasa montaje en techo para cabezal remoto. Compatible con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Blanco. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SBL-100D					Carcasa montaje en techo para cabezal remoto. Compatible con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Blanco. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SBP-099HMMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos QND-8021/8011/6021/6011, QNF-8010/9010. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SBP-120HMMW					Adaptado montaje colgante, compatible con QNV-C8011R/C9011R, QNF-8010/9010, QND-6011/6021, QND-8011/8021. Marca Hanwha	39,00 €
Accesorio	SBP-122HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos QND-7080R/6070R, QNV-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R, XNV-8020R/8030R/8040R/6010/6020R, HCV-7010R/7020R/7030R. Marca Hanwha.	26,00 €
Accesorio	SBP-122HMMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos QNV-8010R/8020R/8030R/6012R/6022R/6032R, QND-8080R/6082R, LNV-6010R/6020R/6030R, LND-6070R, White, QNV-6012R1/6022R1/6032R1. Marca Hanwha	25,00 €
Accesorio	SBP-140HM					Adaptado montaje colgante, compatible con QNV-C8083R/9083R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBP-125HMMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos QNE-8011R, QNE-8021R, Blanco. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SBP-156HMMW					Soporte montaje colgante para Domos PTZ. Compatible con XNP-9300RW / 9250R / 9250 / 8300RW / 8250R / 8250 / 6400RW / 6400R /6400. Blanco. Marca Hanwha	64,00 €
Accesorio	SBP-156HMMWP					Adaptador montaje colgante para PNM-C34404RQPZ	420,00 €

Accesorio	SBP-156HMWR				Adaptador montaje colgante para XNP-6400/8250/9250,XNP-C6403/C8253/C9253/C7310R/C9310R	385,00 €
Accesorio	SBP-160C				Paquete de 5 placas de montaje para SBP-250WMW y SBP-400WMW, compatibles con XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XNV-A8084R, XNO-6083R, XNF-9010RV/9013RV, XNF-9010RVM.	31,00 €
Accesorio	SBP-160HMMW1				Adaptador montaje colgante para XND-C6083RV/7083RV/8083RV/9083RV, XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083R/7083R/8083R/9083R, XNF-9013RV/9010RV, XND-8082RV/9082RV. Marca Hanwha	51,00 €
Accesorio	SBP-167HM				Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XND-8081VZ/8081RV/8081REV/6081VZ/6081V/6081RV/6081REV, PND-A9081RV. Aluminio. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBP-168HM				Adaptador montaje colgante para utilizar con XNP-6120H. Marca Hanwha	38,00 €
Accesorio	SBP-180HMMW1				Adaptador montaje colgante para XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, XNV-6123R, PNV-A6081R/9081R, XNV-8082R/9082R. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SBP-180HMS				Adaptador montaje colgante de acero inoxidable compatible con XNV-A9084RS, XNV-A8084RS. Marca Hanwha	505,00 €
Accesorio	SBP-187HM				Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos X PLUS XXNV-8081Z / 8081RE / 8081R / 6081Z / 6081 / 6081R / 6081RE, PNV-A9081RV. Aluminio, Marfil. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBP-200HMMW				Adaptador montaje colgante de aluminio. TR20, Blanco, compatible con PNM-C16013RVQ. Marca Hanwha	51,00 €
Accesorio	SBP-200WMW				Soporte de pared y poste de aluminio, blanco, compatible con adaptador montaje colgante de 8,6 pulgadas de largo, como SBP-099HMMW, SBP-122HMMW, SBP-125HMMW, SBP-120HMMW, SBP-140HMMW, SBP-156HMMW, SBP-160HMMW1, SBP-167HMMW, SBP-180HMMW1, SBP-187HMMW, SBP-200HMMW, SBP-201HMMW, SBP-250HMMW, SBP-276HMMW, SBP-215HMMW, SBP-300HMMW5, SBP-300HMMW7, SBP-301HMMW2, SBP-301HMMW3, SBP-315HMMW, SBP-317HMMW, etc. Paquete de 3. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SBP-215C				Paquete de 5 placas de montaje para SBP-250WMW y SBP-400WMW, compatibles con PNM-7082RVD/12082RVD y PNM-C7083RVD/C12083RVD.	31,00 €
Accesorio	SBP-215HMMW				Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-C7083RVD, PNM-C12083RVD y PNM-7082RVD, PNM-12082RVD. Marca Hanwha	42,00 €
Accesorio	SBP-250HMMW				Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos PNM-9084QZ / PNM-9084QZ1 / PNM-C16083RVQ / PNM-C32083RVQ. Aluminio. Blanco. Marca Hanwha	80,00 €

Accesorio	SBP-250WMW				NUEVA DESCRIPCION	Soporte de pared y poste blanco compatible con 1. Camaras: QNV-C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-6083RV/8083RV/9083RV, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, PNV-A9081R/A6081R-A6081R-E1T/A6081R-E2T, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, etc. 2. con SBP-115PA; XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R, XNP-6400RW/8300RW/9300RW, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R, XNP-C6403RW/C8303RW/C9303RW, XNP-C7310R/C9310R, QNP-6250R/6320R 3. Adaptador colgante con SBP-115PFA: SBP-099HMMW/120HMMW/140HMMW/160HMMW1/180HMMW1/200HMMW/215HMMW/250HMMW/315HMMW y otros 4. Accesorios tipo; SBD-110GP1, SBD-090GP 5. Con SBP-200C/250C/315C:PNM-C16013RVQ, PNM-C16083RVQ/C32083RVQ, PNM-9084RQZ/9085RQZ y otros"	165,00 €
Accesorio	SBP-115PFA					Adaptador para SBP-250WMW & SBP-400WMW Compatible con SBP-180HMMW/215HMMW/250HMMW/315HMMW Pack of 3	155,00 €
Accesorio	SBP-115PA					Adaptador PTZ para SBP-250WMW & SBP-400WMW Compatible with XNP-C7310R/C9310R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-6400/8250/9250 Pack of 3	155,00 €
Accesorio	SBP-300HM5					Adaptador montaje colgante para utilizar con cámaras 360° XNF-8010R/8010RV/8010RVM. Marca Hanwha	30,00 €
Accesorio	SBP-300HM6					Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-7000VD, PNV-9080R, XNV-8080R / 6120 / 6120R / 6085 / 6080 / 6080R / L6080 / L6080R, XND-6085/6085V. Marfil. Marca Hanwha.	33,00 €
Accesorio	SBP-300HMS6					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XNV-8080RS/6120RS/6080RS. Inoxidable. Marca Hanwha.	476,00 €
Accesorio	SBP-300HM7					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos XNV-6011, XND-8020R/8030R/8040R/6010/6020R, QND-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R, HCD-7010R/7020R/7030R/6010/6020R/6030R. Marfil.Marca Hanwha.	30,00 €
Accesorio	SBP-300HMMW7					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XNV-6011, QND-8010R/8020R/8030R/6012R/6022R/6032R, LND-6010R/6020R/6030R, QND-6012R1/6022R1,6033R1. Blanco. Marca Hanwha	30,00 €
Accesorio	SBP-300HM8					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomosXND-8080RV/8080R/6080/6080R/6080V/6080RV/L6080R/L6080V/L6080RV. Marfil. Marca Hanwha	30,00 €
Accesorio	SBP-300HMMW8					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomosXND-8080RV/8080R/6080/6080R/6080V/6080RV/L6080R/L6080V/L6080RV. Blanco. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SBP-301HMMW3					Adaptador montaje colgante para utilizar con domos PTZ.QNP-6230, XNP-6320 / 6321, HCP-6230 / 6320 / 6320. Blanco. Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBP-301HMMW2					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos Compatible with QNV-8080R/6082R/6082R1, LNV-6070R. Blanco. Marca Hanwha	34,00 €
Accesorio	SBP-301HM5					Adaptador montaje colgante. Compatible con XNP-6040H, QNV-7080R/6070R, HCV-7070R/6070R/6080R/6080. Marfil. Marca Hanwha	34,00 €
Accesorio	SBP-315HMMW					Adaptador montaje colgante de aluminio. TR20, productos compatibles: PNM-9084RQZ / 9084RQZ1 /9085RQZ / 9085RQZ1. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBP-350WMW						215,00 €
Accesorio	SBP-200C					Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW & SBP-400WMW compatible con PNM-C16013RVQ	31,00 €

Accesorio	SBP-250C				Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW y SBP-400WMW compatibles con PNM-C16083RVQ/C32083RVQ, PNM-8082VT, PNM-9084QZ/QZ1, PNM-9022V, PNM-C9022RV, PNM-9031RV	31,00 €
Accesorio	SBP-315C				Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW y SBP-400WMW compatibles con PNM-9084RQZ/RQZ1, PNM-9085RQZ/RQZ1	31,00 €
Accesorio	SBP-120WM				Soporte a pared para minidimos interior; compatible con XND-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QND-7080R/7030R/7020R/7010R/6070R/6030R/6020R/6010R, HCD-7020R/7030R/7070R. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBP-120WMW				Soporte a pared para minidimos interior; compatible con QNF-8010/9010, QND-8080R/8010R/8011/8020R/8021/8030R/6082R/6011/6012R/6021/6022R/6032R, QND-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBP-125WMW1				Soporte de pared de plástico/aluminio (cuerpo: aluminio, cubierta: policarbonato), blanco, compatible con QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/6021/8011/8021, QND-6012R/22R, QND-6072R/82R, QNE-8011R/21R, QND-7012R/22R/82R. Marca Hanwha	68,00 €
Accesorio	SBP-137WM				Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, HCV-6080R/6080/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R. Blanco. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBP-137WMW				Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/8010R/8020R/8030R/8080R. Blanco. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBP-137WM1				Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, HCV-6080R/6080/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R. Marca Hanwha	64,00 €
Accesorio	SBP-137WMW1				Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/6082R1/8010R/8020R/8030R/8080R. Blanco. Marca Hanwha	64,00 €
Accesorio	SBP-156WMW				Soporte a pared para domos PTZ; compatible con XNP-9300RW/9250R/9250/8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400,. Blanco. Marca Hanwha	148,00 €
Accesorio	SBP-187WMW				Soporte a pared/poste compatible con TNO-7180RLP. Marca Hanwha	157,00 €
Accesorio	SBD-110GPA				Kit de instalación para TNV-C8014RM y TNV-C8034RM, incluye placa de montaje y adaptador M12 a RJ45	85,00 €
Accesorio	SBD-150GP				Placa adaptadora compatible con QNV-6082R/6082R1/6084R/7082R/6072R/6072R1/7082R/8080R, XNP-6040HW, ACV-8080R/8081R, ANV-L6082R/7082R, QNV-C9083R/C8083R/C6083R	31,00 €
Accesorio	SBP-156WA				Adaptador PTZ. Compatible con XNP-6400RW, XNP-8300RW, XNP-9300RW. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBP-060S				Correa aluminio INOX (SUS316L). TR30, Dimensiones: Largo 600mm (23.6"),Ancho 12.6mm (0.5"), Grosor: 0.62mm (0.02")	30,00 €
Accesorio	SBP-060BA				Adaptador de conducto, aluminio. Orificio del conducto: 19,1 mm (3/4") (M25), blanco, compatible con QNV-C8083R/C9083R, XNO-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, PNM-C16013RVQ. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBP-061BA				Adaptador de conducto, aluminio, dimensiones: 54,1 x 43,5 x 40 mm (2,13 x 1,72 x 1,57"), peso: 35,6 g (0,06 lb), orificio de conducto: 19,1 mm (3/4") (M25), color blanco, compatible con PNM-C16013R, QNV-C8083R/C9083R, XNO-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R	25,00 €

Accesorio	SBP-150S				Correa aluminio INOX (SUS316L). TR30, Dimensiones: Largo 1,500mm (59.1"), Ancho 12.6mm (0.5"), Grosor 0.62mm (0.02")	42,00 €
Accesorio	SBE-100WM				Montaje a pared para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNO-6322ER, TNU-6322E y TNU-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	1.129,00 €
Accesorio	SBP-300WM				Soporte a pared para domos de exterior. Compatible con XNP-6371RH/6370RH/6320H. Marca Hanwha	57,00 €
Accesorio	SBP-300WMW				Soporte a pared para domos de exterior. Compatible con XNP-6371RH/6370RH/6320H, Blanco. Marca Hanwha	57,00 €
Accesorio	SBP-300WMS				Soporte a pared para domos de exterior. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	636,00 €
Accesorio	SBP-300WM1				Soporte a pared para domos de exterior. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-300WMW1				Soporte a pared para domos de exterior. Balnco. Marca Hanwha	63,00 €
Accesorio	SBP-300WMS1				Soporte a pared para domos de exterior. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	655,00 €
Accesorio	SBP-390WM2				Soporte a pared para PNM-7000VD/9000VQ/9020V/9030V/9080VQ/9081VQ/9320VQP. Marca Hanwha	212,00 €
Accesorio	SBP-400WMW				Soporte Pared/Poste. compatible con SBP-200C, SBP-250C, SBP-315C, SBP-115PFA, SBP-115PA, SPO-8315, SPO-6011	330,00 €
Accesorio	SBU-500PM				Adaptador a poste compatible con SBU-500WM. Marca Hanwha	700,00 €
Accesorio	SBU-500WM				Adaptador para pared para utilizar con TNU-6320. Marca Hanwha	320,00 €
Accesorio	SBP-300NB				Back box compatible con SBP-300WM, SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300PM, IP66. Marca Hanwha	301,00 €
Accesorio	SBP-300NBW				Back box compatible con SBP-300WMW, SBP-300WMW1, SBP-300KMW, SBP-300PMW, QNV-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, QND-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, IP66, Blanco. Marca Hanwha	301,00 €
Accesorio	SBP-300B				Base soporte con entrada tubo para soporte pared para SBP-300WM/300WM. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-300BW1				Base soporte con entrada tubo compatible con TNO-7180RLP. Marca Hanwha	53,00 €
Accesorio	SBP-156LMW				Soporte montaje parapeto para Domos PTZ. Compatible con XNP-9300RW/9250R/9250/ 8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400; Blanco. Marca Hanwha	455,00 €
Accesorio	SBP-156LMW1				Soporte montaje parapeto. Telescópico; Aluminio. Dimensiones: 835 ~ 1098x1000x95mm. Blanco. Marca Hanwha	430,00 €
Accesorio	SBP-300LM				Soporte montaje parapeto para domos de exterior. Marca Hanwha	247,00 €
Accesorio	SBP-300LMW				Soporte montaje parapeto para minidomos de exterior; QNV-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	247,00 €
Accesorio	SBP-300PM1				Adaptador a poste, color marfil. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-300PMW2				Adaptador a poste compatible con TNO-7180RLP. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SBB-300PMW1				Adaptador a poste, color blanco. Compatible con SHB-4200H, SHB-4300HP, SHB-4301H2, SBP-300PMW1. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBP-300PMS				Adaptador a poste para SBP-300WMS y SBP-300WMS1 . Acero Inoxidable. Marca Hanwha	106,00 €
Accesorio	SBP-302PM				Adaptador a poste para Bullets Serie P y Serie Q. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SBP-303PM				Adaptador a poste para Bullets y Térmicas. Blanco. Marca Hanwha	59,00 €
Accesorio	SBP-004WMW				Soporte de pared compatible con cámaras PTZ robustas TNP (Blanco)	441,00 €
Accesorio	SBP-004WMB				Soporte de pared compatible con cámaras PTZ robustas TNP (Negro)	441,00 €
Accesorio	SBP-004PBW				Adaptador de montaje de 4" a 4,75" para cámaras PTZ robustas TNP (Blanco)	175,00 €
Accesorio	SBP-004PBB				Adaptador de montaje de 4" a 4,75" para cámaras PTZ robustas TNP (Negro)	178,00 €

Accesorio	SBP-050NBW				Armario de instalación compatible con: 1. QNV-C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R 2. SBP-156WMW y SBP-250WMW 3. Otros: SBV-140BW, SBO-140BW, SBO-090GP, SBD-110GP1, SBP-050PMW	345,00 €
Accesorio	SBP-050PMW				Soporte de poste para SBP-050NBW incluye correas de acero SBP-060S (carga máxima 15 kg)	80,00 €
Accesorio	SBD-180PMW				Adaptador a poste. Dimensiones ø147.1x50.5mm, Peso 340g . Compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6012R(1)/22R(1)/72R(1)/82R(1), QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBD-140PMW				Adaptador a pared. Dimensiones ø140.1x12.2mm, Peso 181g. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBD-140KMB				Adaptador montaje en esquina. SUS304, Dimensiones 121x102.5mm Pso 139g. TR20. Compatible con: QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R,ANE-L6012R/L7012R. Blanco Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBD-140PMB				Adaptador montaje en poste. SUS304, Dimensiones 121x70mm Pso 56g. TR20. Compatible con: QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R,ANE-L6012R/L7012R. Blanco. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBD-110GP1				Adaptador a pared. Dimensiones ø140.1x13.2mm, Peso 190g. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBO-090GP				Adaptador a pared. Aluminio. Dimensiones ø137.1x16.7mm, Peso 137g. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBD-137WMA				Adaptador a pared. Aluminio. RAL9003; sólo para interior, Compatible con QNV-C8083R/9083R. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBE-100PM				Montaje a poste para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNU-6322ER/TNO-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	621,00 €
Accesorio	SBP-156KMW				Soporte montaje a esquina para Doms PTZ. Compatible SBP-156WMW para XNP-9300RW/9250R/9250/8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400; Blanco. Marca Hanwha	117,00 €
Accesorio	SBP-300KM1				Adaptador a esquina, color marfil. Marca Hanwha	72,00 €
Accesorio	SBP-300KMW1				Adaptador a esquina, color blanco. Marca Hanwha	72,00 €
Accesorio	SBP-300KMS				Adaptador a esquina para SBP-300WM / 300WM. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	146,00 €
Accesorio	SBP-156CMW				Soporte montaje a techo para Doms PTZ. Compatible con XNP-9300RW / 9250R / 9250 / 8300RW / 8250R / 8250 / 6400RW / 6400R / 6400; Blanco. Marca Hanwha	267,00 €
Accesorio	SBP-302CMBW				Accesorio montaje colgante de aluminio, compatible con todos los accesorios con rosca 1-1/2". Blanco. Marca Hanwha	191,00 €
Accesorio	SBP-300CM				Soporte a techo para domos de exterior . Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SBP-300CMW1				Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc y exntesiones modelos SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	185,00 €

Accesorio	SBP-900CMW					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc y exntesiones modelos SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	220,00 €
Accesorio	SBP-150CMI					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SBP-300CMI					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc. Marca Hanwha	94,00 €
Accesorio	SBP-140C					Adaptador montaje colgante para SBP-250WMW y SBP-400WMW compatibles con QNV-C6083R / C8083R / C9083R, QNE-C8013RL / C9013RL. Paquete de 5 unidades. Marca Hanwha	31,00 €
Accesorio	SBP-140CMB					Adaptador montaje colgante compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SBP-140CMT					Soporte especial para techo registrable. Marca Hanwha	160,00 €
Accesorio	SBP-180C					Adaptador montaje colgante SBP-250WMW y SBP-400WMW, compatibles con XNV-6083R / 8083R/ 9083R, XNV-8082R/ 9082R, XNV-6083RZ/ 8083RZ/ 9083RZ, PNV-A6081R/ A9081R, PNV-A7082RZ/ A9082RZ. Paquete de 5 unidades. Marca Hanwha	31,00 €
Accesorio	SBP-180CMB					Adaptador montaje colgante compatible con SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	135,00 €
Accesorio	SBP-180CMS					Base de montaje en techo con cabeza esférica. Compatible con SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP, etc. Marca Hanwha	175,00 €
Accesorio	SBP-150CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x150mm (ø2.13x5.9") compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBP-150NBW					Gabinete de instalación compatible con SBP-250WMW, SBP-156WMW, SBP-400WMW, SBP-150PMW. Cámara directa compatible con QNV-C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-6083RV/8083RV/9083RV, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R. Marca Hanwha	650,00 €
Accesorio	SBP-150PMW					Accesorio para poste compatible con TNU-6321 & TNU-4041T/4051T. Marca Hanwha	240,00 €
Accesorio	SBP-300CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x300mm(ø2.13x11.81") compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBP-300CMTW					Soporte de techo telescópico, aluminio, blanco, peso 3750 g. Tamaño de soporte: TR30, blanco, accesorios compatibles - Adaptador para colgar: SBP-120HMMW /140HMMW / 160HMMW1/ 180HMMW1, etc., - Extensión de tubo: SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	290,00 €
Accesorio	SBP-300CMTS					Soporte de techo telescópico con cabeza esférica, aluminio, blanco, peso 3750 g. Dimensión ø180x956.5~1667.5mm. Compatible con: SBP-120HMMW/140HMMW/160HMMW1/180HMMW1, etc. Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	460,00 €
Accesorio	SBP-900CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x900mm(ø2.13x35.43"), compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	105,00 €
Accesorio	SBP-C15P					Soporte a techo, dimensiones 86x71mm(ø3.38x2.8"), compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBP-C35H					Acoplador de montaje en techo (para extensión de tubo), compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP	83,00 €
Accesorio	SBP-C15NP					Convertidor de rosca NPT a PF de 1,5", para admitir la compatibilidad con tubos con rosca NPT	20,00 €

Accesorio	SBP-C15NPH				Convertidor de rosca NPT a PF de 1,5", para admitir la compatibilidad con tubos con rosca NPT	80,00 €
Accesorio	SBP-C15H				Acoplador de 1,5" (blanco). Paquete de 4 , compatible con soportes de techo SBP-140CMB, SBP-180CMB y SBP-180CMS. Adaptadores colgantes SBP-099HMMW, SBP-120HMMW, SBP-140HMMW y SBP-160HMMW1.	84,00 €
Accesorio	SBP-303HF				Adaptador para fibra, compatible con XNP-6550RH/6320H, QNP-6230H. Marca Hanwha	280,00 €
Accesorio	SBP-099TMW				Accesorio inclinacion para QNF-8010, QNF-9010. Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBP-160TM				Accesorio inclinacion para minidomos XND-6085/6085V, XNV-6080/R/6085/R/8080R, XNV-L6084/R. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SBP-160WMW1				Soporte a pared. Blanco. Compatible con XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV XND-6083RV/8083RV/9083RV XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	77,00 €
Accesorio	SBP-140WMW				Accesorio montaje pared/poste. Compatible con: QNV-C8083R/QNV-C9083R (Las correas de acero inoxidable NO están incluidas; son compatibles con SBP-150S y SBP-060S).	70,00 €
Accesorio	SBP-142CMW				Soporte de techo compatible con TNM-3620TDY, TNMC3620TDR/C3622TDR	139,00 €
Accesorio	SBP-142WMW				Soporte de pared compatible con TNM-3620TDY, TNMC3620TDR/C3622TDR	280,00 €
Accesorio	SBP-160TMW1				Accesorio inclinacion para minidomos interior. Compatible con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Blanco. Marca Hanwha	48,00 €
Accesorio	SBP-300TM1				Accesorio inclinación cámaras 360° para techo/pared: XNF-8010R/RV/RVM. Marca Hanwha	57,00 €
Accesorio	SBF-100B1				Caja de conexiones para cámaras 360°. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SBF-100BW1				Caja de conexiones para cámaras 360°. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SBO-100B1				Caja de conexiones para cámaras tipo "bullet". Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBO-147B				Caja de conexiones de aluminio para cámaras tipo "bullet". Compatible con QNO-6082R, QNO-6012R, QNO-6022R, QNO-6032R, QNO-7082R, IP66/IK10. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SBO-147BA				Caja de conexiones blanca para cámaras tipo "bullet". Compatible con XNO-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBV-116B				Caja de Conexiones. Compatible con XNV-6011. Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBV-136B				Caja de conexiones para XNP-6040H, QNV-7080R, QNV-6070R, HCV-6070R/6080R, HCV-6080, HCV-7070R/7080R. Marca Hanwha	38,00 €
Accesorio	SBV-136BW				Caja de conexiones para XQNV-8080R, QNV-6082R/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	38,00 €
Accesorio	SBV-138TMW				Caja de conexiones montaje inclinado; compatible with QNV-6072R/6082R, QNV-7082R, QNV-8080R LNV-6072R, Blanco RAL9003. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBV-120GW				Caja de Conexiones. Compatible con QNV-6012R/6022R/6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, Blanco. Marca Hanwha	47,00 €
Accesorio	SBV-158G				Caja de conexiones para XNV-6080/R, XNV-8080R, XNV-6120/R, XNV-6085, XNV-L6080/R. Marca Hanwha	56,00 €
Accesorio	SBV-158GW				Caja de conexiones para minidomos (incluye QNV-6070R-7080R). Marca Hanwha. Blanca.	38,00 €
Accesorio	SBV-160BW				Caja de conexiones para minidomos y cámaras fisheye 360°. Compatible con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Blanca. Marca Hanwha	47,00 €

Accesorio	SBV-180BW					Caja de Conexiones. Compatible con XND-C9083RV/C8083RV/C7083RV/C6083RV, XND-C9083R / C8083R /C7083R /C6083R, XND-9083RV /8093RV / 8083RV / 6083RV, XNV-9083R / 8093R / 8083R / 6083R, XND-9082RV / 8082RV, XNV-9082R /8082R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBV-180WW					Caja de conexiones impermeable para modelos anit vandal X-Core y X-Plus. Modelos compatibles: XNV-6081R / XNV-8081R / XNV-6083R / XNV-8083R / XNV-8093R / XNV-9083R XNV-C6083R / XNV-C7083R / XNV-C8083R / XNV-C9083R. Marca Hanwha	125,00 €
Accesorio	SBO-126B					Caja de conexiones para cámaras tipo "bullet". Compatible con XNO-L6080R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SCL-150					Cable 15m para lentes SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A y SLA-T4680VA. Marca Hanwha	92,00 €
Accesorio	SCL-250					Cable 25m para lentes, compatible with: PNM-C20000QB, SLA-T2480BA, SLA-T2480WA, SLA-T2480WDA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T1080FA, SLA-T2880BA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA	140,00 €
Accesorio	SPP-C1245					Convertidor M12 a RJ45, paquete de 5	235,00 €
Accesorio	SPP-K004EP					Kit de conectores RJ45 reforzados de tipo push-pull, compatible con TNP-A6550RW, TNP-A7430RW y TNP-A9430RW	73,00 €
Accesorio	SPP-C00402EP					Cable RJ45 reforzado de tipo push-pull de 2 m (78,74"), compatible con TNP-A6550RW, TNP-A7430RW y TNP-A9430RW	165,00 €
Accesorio	SPP-C00405EP					Cable RJ45 reforzado de tipo push-pull de 5 m (196,85"), compatible con TNP-A6550RW, TNP-A7430RW y TNP-A9430RW	199,00 €
Accesorio	SPP-C00410EP					Cable RJ45 reforzado de tipo push-pull de 10 m (393,7"), compatible con TNP-A6550RW, TNP-A7430RW y TNP-A9430RW	250,00 €
Accesorio	SPP-C45W					Cable convertidor tipo RJ45 (Plugin a Pigtail), compatible con QNV-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QNV-7012R/7022R/7032R/7082R, QNV-8010R/20R/80R, QNV-C6083R/C8083R/C9083R, Paquete de 5	70,00 €
Accesorio	SPP-C45WA					Cable convertidor tipo RJ45 (Plugin a Pigtail), compatible con ANV-L6012R/L6082R, ANV-L7012R/L7082R. Paquete de 5	70,00 €
Accesorio	SPP-C7200					Audio and Alarm cable compatible with QND-C8013R/C8023R Pack of 3	50,00 €
Accesorio	SPP-C7400					Audio and Alarm cable for TNV-C7013RC, QNV-C8083R/9083R, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, (Pack of 3)	45,00 €
Accesorio	SPP-C1900					Paquete de cables HDMI (3) compatibles con QNV-C6083R	105,00 €
Accesorio	SPP-C1200M					Cable RJ45-M12 compatible con XNF-A9014RV, XNF-A8014RV, paquete de 5	200,00 €
Accesorio	SHB-9000H				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Carcasa Fija IP66 para Exterior/Interior. Compatible con TNB-9000. Marca Hanwha	2.938,00 €
Accesorio	SHB-4200					Carcasa Fija IP66 Interior. Marca Hanwha	91,00 €
Accesorio	SHB-4200H					Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, IP66, 24VAC. Marca Hanwha	136,00 €
Accesorio	SHB-4300H					Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, IP66, 24VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	221,00 €

Accesorio	SHB-4300H1					Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, Antihielo, IP66, 24VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	344,00 €
Accesorio	SHB-4301H2					Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, Antihielo, IP66, 230VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	362,00 €
Accesorio	SHB-4301HP					Carcasa Fija IP66 para Exterior. Función PoE. Calefactor, Antihielo, IP66, PoE/12VDC. Marca Hanwha	470,00 €
Accesorio	STB-4150V					Soporte Cámara Box. Marca Hanwha	29,00 €
Accesorio	SBV-253WCW					Visera/Protector para PNM-9031RV/PNM-9022V. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SBV-120WCW					Visera/Protector para XNV- 6010 / 6020 / 8020R / 8030R / 8040R, QNV-6010R / 6020R / 6030R / 7010R / 7020R/ 7030R. Blanco. Marca Hanwha	29,00 €
Accesorio	SBV-121WCW					Visera/Protector compatible con QNV-C8013R/C8023R	31,00 €
Accesorio	SBV-140WCBW					Visera/Protector para TNV-C8011RW	31,00 €
Accesorio	SBV-160WC					Visera/Protector para XNV-6080/R/8080R/6120R/L6080/R. Marca Hanwha	26,00 €
Accesorio	SBV-161WCW					Visera/Protector para XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	32,00 €
Accesorio	SBV-140TMW					Accesorio inclinación compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBV-140TBW					Accesorio inclinación compatible con TNV-C8011RW	36,00 €
Accesorio	SBV-140BW					Caja conexión compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBV-140WW					Caja de conexión impermeable; aluminio. Compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QND-6012R/6022R/6082R, QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SBO-140BW					Caja conexión, compatible con QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/22R/82R, ANO-L7012R/22R/82R	50,00 €
Accesorio	SBO-140WW					Caja de conexión impermeable; aluminio. Compatible con QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/22R/82R, ANO-L7012R/22R/82R. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SBV-A14B					Caja de conexión para Serie A (ANE-L6012R, ANE-L7012R, ANO-L6012R, ANO-L6022R, ANO-L6082R, ANO-L7012R, ANO-L7022R, ANO-L7082R, ANV-L6012R, ANV-L6082R, ANV-L7012R, ANV-L7082R). Marca Hanwha	54,00 €
Accesorio	SBV-215WCW					Visera/Protector para PNM-C12083RVD, PNM-7082RVD, PNM-12082RVD. Marca Hanwha	42,00 €
Accesorio	SBP-SCP/SN					Accesorio Cuello de Cisne. Marca Hanwha	194,00 €
Accesorio	SBE-100B					Pedestal para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNO-6322ER, TNU-6322E y TNU-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	1.076,00 €
Accesorio	SPB-PTZ6					Cúpula Ahumada para XNP-6320/QNP-6230/SNP-6321/6320/5430/5321, SNP-L6233/L5233, SCP-3371/2373/2371/2273/2271. Marca Hanwha	100,00 €
Accesorio	SPB-PTZ73					Cúpula Ahumada para XNP-6120H. Marca Hanwha	94,00 €
Accesorio	SPB-PTZ82W					Cúpula Ahumada para QNP-6250H/6320H. Marca Hanwha	110,00 €
Accesorio	SPB-PTZ85W					Cúpula Ahumada para PTZ PLUS: XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R	105,00 €
Accesorio	SPB-PTZ95W					Cúpula Ahumada compatible con XNP-C7310R & XNP-C9310R. Marca Hanwha	135,00 €
Accesorio	SPB-VAN68W					Cúpula Ahumada compatible con XNV-A9016R, XNV-A8016R, XNV-A6016R	40,00 €

Accesorio	SPB-VAN3					Cúpula Ahumada para SNV-8081R, SNV-8080, SNV-5084/6084/7084, SNV-5084R/6084R/7084R, SCV-6081R, XNV-6080/R, XNV-8080R. Marca Hanwha	66,00 €
Accesorio	SPB-VAN11					Cúpula Ahumada para XNV- 6010/6020/ 8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-VAN12					Cúpula Ahumada para XNV- 6010/6020/ 8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-VAN16W					Cúpula Ahumada para QNV-C8011R/C8012/C9011R	40,00 €
Accesorio	SPB-VAN14W					Cúpula Ahumada para XNV-6012M/6022RM. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SPB-VAN23W					Cúpula Ahumada para TNV-C8014RM & TNV-C8034RM. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SPG-VAN23W					Cúpula Ahumada para TNV-C8014RM & TNV-C8034RM. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SPB-VAN72					Cúpula Ahumada para QNV-6070R/7080R. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SPB-VAN82W					Cúpula Ahumada para QNV-C6083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-VAN85W					Cúpula Ahumada para XNV-6081/6081R/8081R/6081RE/8081RE, PNV-A9081R. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SPB-VAN87W					Cúpula Ahumada para PNV-A7082RZ, PNV-A9082RZ, Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-VAN88W					Cúpula Ahumada para XNV-C9083R, XNV-C8083R, XNV-C7083R, XNV-C6083R. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-VAN89W					Cúpula aumada para XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ/8083Z/6083Z. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-FCD85W					Cúpula Ahumada para XNV-C9083R, XNV-C8083R, XNV-C7083R, XNV-C6083R. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SPB-VAW12					Cúpula Ahumada para QNV-6012R / 6022R / 6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, LNV-6012R / 6022R / 6032R, QNV-6012R1 / 6022R1 / 6032R1. Marca Hanwha	25,00 €
Accesorio	SPB-VAW72					Cúpula Ahumada para QNV-6082R/6082R1/8080R, LNV-6070R/6072R. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SPB-IND6					Cúpula Ahumada para SCD-6083R, SCD-5080, SCD-5082, SCD-5083, SCD-5083R, SND-6011R, SND-L6083R, SND-L5083R, HCD-6080R/6070R. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SPB-IND11					Cúpula Ahumada para XND-6010/6020/8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-IND12					Cúpula Ahumada para QND-6010R/6020R/6030R / 7010R/7020R/7030R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-IND81					Cúpula Ahumada para XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SPB-IND81V					Cúpula Ahumada para XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV. Marca Hanwha	42,00 €
Accesorio	SPB-IND85W					Cúpula Ahumada para XND-6081V/6081RV/8081RV/6081REV/8081REV. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SPB-IND87W					Cúpula Ahumada para PND-A7082RV, PND-A9082RV. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-IND88W					Cúpula Ahumada para XND-C9083RV, XND-C8083RV, XND-C7083RV, XND-C6083RV. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SPG-IND12B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6010R / 6012R / 6020R / 6022R / 6030R / 6032R, QND-7010R / 7020R / 7030R, QND-8010R / 8020R / 8030R, QND-8010R1 / 8020R1 / 8030R1. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPG-IND16B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6021/6011/8021/8011. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SPG-IND72B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6070R/6082R, QND-7080R, QND-8080R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPG-PTZ95W					Cúpula Ahumada compatible con XNP-C7310R & XNP-C9310R. Marca Hanwha	139,00 €
Accesorio	SPG-VAN13W					Conducto para TNV-C7013RC. Aluminio. Blanco. Marca Hanwha.	80,00 €

Accesorio	SPB-INW12					Cúpula Ahumada para LND-6012R/6022R/6032R, QND-6012R/6022R/6032R. Marca Hanwha	26,00 €
Accesorio	SPB-INW72					Cúpula Ahumada para LND-6072R, QND-6070R, QND-6082R, QND-6082R1. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-MDC41V					Cúpula ahumada compatible con PNM-C19183RVTP	290,00 €
Accesorio	SPB-MDC31				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cúpula Ahumada. Base Aluminio. Vidrio protección (Policarbonato), ø251x116.5mm. TR20. Marca Hanwha	99,00 €
Accesorio	SPB-MDC21W					Cúpula ahumada compatible con PNM-A13022RV, PNM-9031RV, PNM-C9022RV. Marca Hanwha	130,00 €
Monitores							- €
Monitor	SMT-3231PV				PVM Monitor	Public View Monitor IP 32" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha. Soporta PIP & PBP, 1080p (1920 x 1080 60Hz), HDMI, Ethernet, 16:9,, altavoz incluido (2x2 W), VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), Detección y Clasificación de Objetos (personas y caras)..Pantalla para disuasión visual, superposición de texto personalizable. Cámara IP 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm, (107,7" H y 59,0 V), WDR de 120 dB, H.265/H.264/ MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, micro SD/SDHC/SDXC, audio bidireccional, , compatibilidad con visualización vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, 24 V CC. ***Adaptador de corriente no incluido***	3.600,00 €
Monitor	SMT-3221PV				PVM Monitor	(Non PIP/PBP) Public View Monitor IP de 32" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha, 1080p (1920 x 1080 60 Hz), HDMI (x2), Ethernet, 16:9, altavoz integrado (2 W x2), detección de rostros para disuasión visual, análisis de Inteligencia Artificial, mensajes de superposición personalizables, cámara IP integrada de 2 MP, lente fija de 3,06 mm (107,7" H, 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, Micro SD/SDHC/SDXC, compatible con VESA (100 x 100/200 x 100/200 x 200), Vista Pasillo, soporte de pantalla vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	3.000,00 €
Monitor	SMT-2731PV				PVM Monitor	Public View Monitor IP 27" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha. Soporta PIP & PBP, 1080p (1920 x 1080 60Hz), HDMI, Ethernet, 16:9,, altavoz incluido (2x2 W), VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), Detección y Clasificación de Objetos (personas y caras)..Pantalla para disuasión visual, superposición de texto personalizable. Cámara IP 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm, (107,7" H y 59,0 V), WDR de 120 dB, H.265/H.264/ MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, micro SD/SDHC/SDXC, audio bidireccional, , compatibilidad con visualización vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, 24 V CC. ***Adaptador de corriente no incluido***	3.000,00 €
Monitor	SMT-2721PV				PVM Monitor	(Non PIP/PBP) Public View Monitor IP de 27" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha, 1080p (1920 x 1080 60 Hz), HDMI (x2), Ethernet, 16:9, altavoz integrado (2 W x2), detección de rostros para disuasión visual, análisis de Inteligencia Artificial, mensajes de superposición personalizables, cámara IP integrada de 2 MP, lente fija de 3,06 mm (107,7" H, 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, Micro SD/SDHC/SDXC, compatible con VESA (100 x 100/200 x 100/200 x 200), Vista Pasillo, soporte de pantalla vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	2.300,00 €

Monitor	SMT-1031PV			PVM Monitor	(Non PIP/PBP)	Public View Monitor IP 10.1" Marca Hanwha, color negro, 1080p (1024 x 600 a 60 Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz integrado (8 ohmios, 1 W x 2), montable VESA (75 x 75 mm), pantalla de detección de rostro y objetos con Inteligencia Artificial para disuasión visual, OSD, presentación de diapositivas y soporte de imagen de logotipo. Cámara IP de 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm (107,7" de alto y 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, PoE+ 802.3at, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	1.250,00 €
Monitor	SMT-1031PVW			PVM Monitor	(Non PIP/PBP; Marco Blanco)	Public View Monitor IP 10.1" Marca Hanwha, color negro, 1080p (1024 x 600 a 60 Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz integrado (8 ohmios, 1 W x 2), montable VESA (75 x 75 mm), pantalla de detección de rostro y objetos con Inteligencia Artificial para disuasión visual, OSD, presentación de diapositivas y soporte de imagen de logotipo. Cámara IP de 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm (107,7" de alto y 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, PoE+ 802.3at, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	1.250,00 €
Monitor	SMT-4345			Monitor		Monitor LED UHD de 43", 4K UHD (3840 x 2160), Marca Hanwha, HDMI, DP, dos ventanas PIP/PBP, relación de aspecto 16:9, relación de contraste 1200:1, tiempo de respuesta de 8 ms, vida útil del panel de 30 000 horas, conector de audio, compatible con VESA DPM (200 x 200 mm), diseñado y probado para funcionamiento continuo 24/7.	2.300,00 €
Monitor	SMT-3240			Monitor		Monitor 32" LED Marca Hanwha. 4K UHD (3840 x 2160), HDMI, DP, 16:9, ratio contraste 1,000 : 1, tiempo respuesta 14ms. Conector Audio, VESA DPM Compatible (100x100mm, 400x200mm)	1.838,00 €
Monitor	SMT-2740			Monitor		Monitor 27" Marca Hanwha 4K UHD (3840 × 2160), 300 cd/m², Contraste 1200:1, ángulo vision 178°/178°, tiempo respuesta 14ms, HDMI, DP, dos ventanas PIP/PBP	1.660,00 €
Monitor	SMT-3215			Monitor		Monitor 32" LED Marca Hanwha; FHD 1080p (1920 x 1080), HDMI, DP, VGA, 16:9, altavoz incorporado (2 W x 2), compatible con VESA DPM (100 x 100 mm), diseñado y probado para funcionamiento 24/7	1.600,00 €
Monitor	SMT-2710			Monitor		Monitor 27" Marca Hanwha; FHD 1080p (1920×1080), 250 cd/m², Contraste 4000:1, Ángulo de Visión 178°/178°, Tiempo respuesta 6.5ms, HDMI, DP, VGA, diseñado y probado para funcionamiento 24/7	1.330,00 €
Monitor	SMT-2721D			Monitor		Monitor FHD de 27" Marca Hanwha con decodificador de vídeo IP de 64 canales integrado, secuenciador de salida de vídeo HDMI, altavoces integrados (1 W x2), Ethernet 10/100/1000 Mbps, compatible con VESA DPMS (100 x 100 mm/200 x 200 mm/200 x 100 mm), carcasa metálica negra, doble fuente de alimentación redundante (HPoE 802.3bt, 24 V CC). ***No incluye soporte ni adaptadores de corriente*** Accesorios opcionales: Inyector de alimentación HPoE (SPO-8315), adaptador de corriente de 24 V CC (SPU-60241), soporte para monitor (SBM-4343)	1.999,00 €
Monitor	SMT-2431			Monitor		Monitor 24" LED Marca Hanwha. Sin marco, soporta hasta resolución de 1920 x 1080. Ratio de contraste 4000:1, ángulo de visión (H/V) 178°/178°, tiempo de respuesta 14ms. Salida Video HDMI y VGA	990,00 €
Monitor	SMT-2212			Monitor		Monitor 22" FHD LED Marca Hanwha. Sin marco, soporta hasta resolución 1920 x 1080. Ratio de Contraste 3000:1, ángulo de visión (H/V) 178°/178°, tiempo de respuesta 6.5ms, Salida Video HDMI y VGA	840,00 €
Monitor	SBM-4343			Monitor		Base Monitor Stand compatible con SMT-4343, 3234, 3240. Marca Hanwha	110,00 €
Monitor	SPU-60241			Monitor		Adaptador Corriente DC 24V 2.5A 60W para Monitores PVM con Inteligencia Artificial	104,00 €

Monitor	LH50QMCEPGCXEN			Monitor	NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	50" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	1.874,00 €
Monitor	LH55QMCEBGXEN			Monitor	NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	55" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	2.118,00 €
Monitor	LH65QMCEBGXEN			Monitor	NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	65" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	3.167,00 €
Monitor	LH46VMBUBGBXEN			Monitor	NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	46" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, HDMI 2.0, VGA, Display Port, RS232C, VESA Compatible (600x400mm)	3.263,00 €
Monitor	LH55VMBUBGBXEN			Monitor	NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	55" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI, VGA, Display Port, VESA Compatible (600x400mm)	4.857,00 €
Controladores							- €
Controladores	SPC-2001			Controladores		Controlador Joystick USD, 3-Ejes, 12 botones para NVRs WAVE SSM y Wisenet Viewer. Marca Hanwha	985,00 €
Controladores	SPC-2010			Controladores		Teclado control PTZ y DVRs. Display LCD, hasta 255 unidades, joystick 3D, multiprotocolo, control RS-485 / 422, 12V. Marca Hanwha	852,00 €
Controladores	SPC-1010			Controladores		Teclado control PTZ. Hasta 255 unidades, joystick 3D, multiprotocolo, control RS-485 / 422, 12V. Marca Hanwha	472,00 €
Solución BCR - Bar Code Reader							- €
Cámara IP	TNS-9040IBC	T Series	4K	Bullet		Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 16 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC. NOTA: Los cables Ethernet M12 y de Alimentación M12 están disponibles como accesorios separados en longitudes de 2/5/10 metros. Para Ethernet SPP-C08020E, SPP-C08050E, SPP-C08100E y para Alimentación SPP-C12020P, SPP-C12050P, SPP-C12100P.	9.500,00 €

Cámara IP	TNS-9050IBC	T Series	4K	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 25 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC. NOTA: Los cables Ethernet M12 y de Alimentación M12 están disponibles como accesorios separados en longitudes de 2/5/10 metros. Para Ethernet SPP-C08020E, SPP-C08050E, SPP-C08100E y para Alimentación SPP-C12020P, SPP-C12050P, SPP-C12100P.	9.500,00 €
Cámara IP	TNS-9060IBC	T Series	4K	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 35 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC. NOTA: Los cables Ethernet M12 y de Alimentación M12 están disponibles como accesorios separados en longitudes de 2/5/10 metros. Para Ethernet SPP-C08020E, SPP-C08050E, SPP-C08100E y para Alimentación SPP-C12020P, SPP-C12050P, SPP-C12100P.	9.500,00 €
Cámara IP	TNS-7000M	T Series	3MP	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR) monocromática de 3 MP de la serie T. Máx. 50 fps a 3 MP. La aplicación WiseBCR admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente reconoce códigos de barras 1D/2D (Code128 / Codabar / Interleaved 2 of 5). Conexión Ethernet M12 de 8 pines. IEC 60068-2-6 (resistencia a vibraciones) e IEC 60068-2-27 (resistencia a golpes). Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C. IP67, IK10, 24 V CC. (Accesorios no incluidos).	2.510,00 €
Accesorio	SLM-5M06			Lens	Lente de 6 mm para cámaras BCR monocromáticas	300,00 €
Accesorio	SLM-5M08			Lens	Lente de 8 mm para cámaras BCR monocromáticas	300,00 €
Accesorio	SLM-5M12			Lens	Lente de 12 mm para cámaras BCR monocromáticas	300,00 €
Accesorio	SLM-5M16			Lens	Lente de 16 mm para cámaras BCR monocromáticas	300,00 €
Accesorio	SLM-5M25			Lens	Lente de 25 mm para cámaras BCR monocromáticas	300,00 €
Accesorio	SBO-BPM0			Bracket	Soporte giratorio para cámaras BCR monocromáticas	105,00 €
Accesorio	SPI-BWW0			LED Module	Módulo LED blanco accesorio para lente de 6 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BWM1			LED Module	Módulo LED blanco accesorio para lente de 8 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BWM0			LED Module	Módulo LED blanco accesorio para lente de 12 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BWN0			LED Module	Módulo LED blanco accesorio para lente de 16mm/25mm	755,00 €
Accesorio	SPI-BRW0			LED Module	Módulo LED rojo accesorio para lente de 6 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BRM1			LED Module	Módulo LED rojo accesorio para lente de 8 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BRM0			LED Module	Módulo LED rojo accesorio para lente de 12 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BRN0			LED Module	Módulo LED rojo accesorio para lente de 16mm/25mm	720,00 €

Accesorio	SPI-BBW0			LED Module		Módulo LED azul accesorio para lente de 6 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BBM1			LED Module		Módulo LED azul accesorio para lente de 8 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BBM0			LED Module		Módulo LED azul accesorio para lente de 12 mm	720,00 €
Accesorio	SPI-BBN0			LED Module		Módulo LED azul accesorio para lente de 16mm/25mm	720,00 €
Accesorio	SPF-BCB0			Front cover		Cubierta frontal transparente	175,00 €
Accesorio	SPF-BDB0			Front cover		Cubierta frontal difusora	170,00 €
Accesorio	SPF-BPB0			Front cover		Cubierta frontal polarizada	170,00 €
Accesorio	SPP-C12020P					Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 2 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	79,00 €
Accesorio	SPP-C12050P					Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 5 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	99,00 €
Accesorio	SPP-C12100P					Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 10 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	119,00 €
Accesorio	SPP-C08020E					Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 2 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	79,00 €
Accesorio	SPP-C08050E					Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 5 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	99,00 €
Accesorio	SPP-C08100E					Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 10 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	119,00 €
Accesorio	SNC-PS-60-EU					Fuente de alimentación, salida de 24 V, 60 W (2,5 A), conector CC de 2,1 mm. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	83,00 €
AI Appliance							- €
AI Appliance	AIB-800A			AI Box		Dispositivo Inteligencia Artificial (IA) capaz de agregar funciones IA a cámaras ONVIF, compatibilidad con hasta 8 canales, resolución máxima de 8K, protocolos: SUNAPI, ONVIF. Análisis de video basado en IA [detección y clasificación de objetos (persona, rostro, vehículo, matrícula), atributo , BestShot] Conteo de personas, Conteo de vehículos, Gestión de colas, Mapa de calor basado en IA. Montaje en Rack	4.350,00 €
Business Intelligence Dashboard							- €
Software	VI-SWBL					Vision Insight, panel de inteligencia empresarial (BI) con widgets dinámicos, datos estadísticos, mapa de calor, monitorización de planos de planta, monitorización del estado de las cámaras, monitorización de eventos, multisitio, informes y gestión de usuarios. La licencia básica es perpetua e incluye 4 canales. Es obligatoria para cada servidor del sistema.	1.320,00 €
Software	VI-SW1CH					Vision Insight, panel de inteligencia empresarial (BI) con widgets dinámicos, datos estadísticos, mapa de calor, monitorización de planos de planta, monitorización del estado de las cámaras, monitorización de eventos,multisitio, generación de informes y gestión de usuarios. La licencia es de un solo canal y perpetua. Nota: Se requiere una licencia base para cada servidor del sistema.	330,00 €
Licencias Aplicaciones Open Platform							- €

Open Platform Application License	AIA-C01BLK					Liencia para aplicación Open Platform: Detección de salidas bloqueadas. Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	100,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01FAC					Liencia para aplicación Open Platform: Seguridad/Protección (entornos industriales) Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	300,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01RET					Liencia para aplicación Open Platform: Retail e Inteligencia de Negocio Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	200,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01TRF					Liencia para aplicación Open Platform: Tráfico Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	500,00 €
BLAZE & BLAZE APPLIANCE							- €
Blaze	BLZ-PRM-01					Permite la grabación permanente para una cámara IP. Incluye actualizaciones de software gratuitas durante 3 años. El software seguirá funcionando indefinidamente incluso sin la actualización. El número de licencias Premium necesarias para otros tipos de dispositivos depende del tipo de dispositivo.	160,00 €
Blaze	BLZ-PRM-SU3-01					Activa el Plan de Actualización de Software (SUP) para un canal IP con licencia Premium, extendiendo el período de soporte de actualización de software por 3 años. Nota: La clave de licencia SUP debe coincidir con el número de canales de la clave de licencia Premium existente. Puede actualizar a una versión de software anterior a la fecha de vencimiento del SUP, incluso después de que este haya vencido. La desactivación y reactivación de la clave de licencia no afectará la fecha de finalización del soporte extendido	75,00 €
BLAZE - Appliance	BRB-X3210S1E					NVR PoE BLAZE 2U (basado en Intel), BLAZE preinstalado y con licencia preinstalada para 32 canales, sistema operativo reforzado, compatible con: 32 canales con 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 200W), H.264/H.265/MJPEG, 4 discos duros SATA internos fijos (16 TB máximo por disco duro), tecnología WiseStream, salida HDMI/DP, dos tarjetas de red Gigabit Ethernet.	6.360,00 €
BLAZE - Appliance	BRB-X32101E					NVR BLAZE 2U (basado en Intel), BLAZE preinstalado y con licencia preinstalada para 32 canales, sistema operativo reforzado, compatible con: 32 canales, H.264/H.265/MJPEG, 4 discos duros SATA internos fijos (16 TB máximo por disco duro), tecnología WiseStream, salida HDMI/DP, dos tarjetas de red Gigabit Ethernet.	6.060,00 €

BLAZE - Appliance	BRB-X1610SE					NVR PoE BLAZE 1U (basado en Intel), BLAZE preinstalado y con licencia preinstalada para 16 canales, sistema operativo reforzado, compatible con: 16 canales con 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100W), H.264/H.265/MJPEG, 2 discos duros SATA internos fijos (16 TB máximo por disco duro), tecnología WiseStream, salida HDMI/DP, dos tarjetas de red Gigabit Ethernet.	4.080,00 €
BLAZE - Appliance	BRB-X1610E					NVR BLAZE 1U (basado en Intel), BLAZE preinstalado y con licencia preinstalada para 16 canales, sistema operativo reforzado, compatible con: 16 canales, H.264/H.265/MJPEG, 2 discos duros SATA internos fijos (16 TB máximo por disco duro), tecnología WiseStream, salida HDMI/DP, dos tarjetas de red Gigabit Ethernet.	3.880,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-12TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 12 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	10.931,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-24TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 24 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	12.379,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-32TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 32 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	14.707,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-40TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 40 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	16.645,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-48TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 48 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	17.902,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-4BAY-SERVER-56TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 1U de 4 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 56 TB con RAID5 de 8 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD M.2 de 256 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	18.154,00 €

BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-64TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 64 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	20.598,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-72TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 72 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	21.680,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-80TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 80 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	22.588,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-88TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 88 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	26.627,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-96TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 96 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	28.859,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-110TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 110 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	32.849,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-120TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 120 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	35.659,00 €

BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-144TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 144 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	39.690,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-168TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 168 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	44.434,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-SERVER-192TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor 2U de 12 bahías con Hot Swap (Intercambio en Caliente), almacenamiento bruto de 192 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 240 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	47.026,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-64TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 64 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	26.665,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-72TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 72 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	28.484,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-80TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 80 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	30.417,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-88TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 88 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	32.474,00 €

BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-96TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 96 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	35.256,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-110TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 12 bahías con almacenamiento bruto de 110 TB con RAID5 de 48 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos Ethernet de 10 Gb, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	41.307,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-120TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 120 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	40.129,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-144TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 144 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	44.047,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-168TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 168 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	47.435,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-192TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 192 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	49.675,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-12BAY-HSERVER-216TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 216 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	52.272,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-36BAY-HSERVER-250TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 250 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	68.390,00 €

BLAZE - Appliance	BRS-36BAY-HSERVER-294TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 294 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	72.534,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-36BAY-HSERVER-322TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 322 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	76.634,00 €
BLAZE - Appliance	BRS-36BAY-HSERVER-350TB-WS25				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor BLAZE 2U para montaje en rack de 8 bahías con almacenamiento bruto de 350 TB con RAID5 de 50 TB, procesador Intel Xeon SILVER 4410Y de 12 núcleos, 32 GB de RAM, 2 puertos 10 GbE, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2025, 2 SSD de 480 GB en RAID1, fuente de alimentación redundante de 800 W. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón.	80.773,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i5-2MO				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube, cliente de 4 bahías con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i5 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	4.984,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-2MO				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube, cliente de 4 bahías con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	6.151,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i5-4MO				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube, cliente de 4 bahías con GPU Intel A1000, procesador Intel Core i5 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos Mini DisplayPort (con adaptadores DisplayPort de tamaño completo), Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 1 cable de alimentación y un conjunto de teclado y ratón.	6.877,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-4MO				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube, cliente de 4 bahías con GPU Intel A1000, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos Mini DisplayPort (con adaptadores DisplayPort de tamaño completo), Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 1 cable de alimentación y un conjunto de teclado y ratón.	7.950,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i9-4MO				NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Cliente Qube de alto rendimiento con actualización de GPU, Factor de forma: Chasis Mini Qube, Fuente de alimentación: Alta eficiencia 265W, CPU: Intel i9-14900 de 14.ª generación, RAM: 32 GB DDR5, NIC: 2 x 1 GbE, Almacenamiento: SSD M2 NVMe de 256 GB, GPU: nVidia A1000 - 8 GB, Salidas de vídeo: 4 x salidas mini DisplayPort, Sistema operativo: Windows 11 PRO, Accesorios: Teclado y ratón	10.173,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-DESKTOP-i7-NVIDIA				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	BLAZE Desktop Client i7 (12.ª generación), 4 monitores, 32 GB de RAM DDR4, SSD M.2 de 512 GB, GPU NVIDIA RTX 5060, Windows 11 PRO. Incluye 1 cable de alimentación y un conjunto de teclado/ratón con 2 puertos de 1 GbE.	7.263,00 €

BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-2MO-4TB				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube , cliente de 4 bahías con disco duro JBOD de 4 TB, incluye cliente con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	6.569,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-4MO-4TB				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube , cliente de 4 bahías con disco duro JBOD de 4 TB, cliente con GPU Intel T1000, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos Mini DisplayPort (con adaptadores DisplayPort de tamaño completo), Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 1 cable de alimentación y un conjunto de teclado y ratón.	7.154,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-2MO-8TB				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube , cliente de 4 bahías con disco duro JBOD de 8 TB, incluye cliente con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	6.916,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-2MO-16TB				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube , cliente de 4 bahías con disco duro JBOD de 16 TB, incluye cliente con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	7.789,00 €
BLAZE - Appliance	BRC-QUBE-i7-2MO-24TB				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Mini Qube , cliente de 4 bahías con disco duro JBOD de 24 TB, incluye cliente con GPU Intel 730 integrada, procesador Intel Core i7 de 12.ª generación con 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto DisplayPort (con adaptador HDMI), 1 puerto HDMI, Windows 11 Pro, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye cable de alimentación y teclado/ratón.	8.666,00 €
Servidor de Gestión	1U-MSERVER				NUEVO PRECIO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Servidor de gestión para montaje en rack 1U de 4 bahías con intercambio en caliente, procesador Intel Xeon E de 6 núcleos, 16 GB de RAM, 2 puertos Gigabit Ethernet, tarjeta gráfica integrada, Windows Server 2022, 2 SSD de 240 GB en RAID 1, fuente de alimentación redundante de 300 W, garantía de 5 años al siguiente día hábil. Incluye 2 cables de alimentación, kit de montaje en rack y conjunto de teclado y ratón (disco duro de 2 TB incluido).	8.237,00 €
CLOUD							- €
HealthPro	VCD-1YB0001					Plataforma Cloud para monitorización del estado de los dispositivos: Acceso por 1 Año	15,00 €
HealthPro	VCD-3YB0001					Plataforma Cloud para monitorización del estado de los dispositivos: Acceso por 2 Años	43,00 €
HealthPro	VCD-5YB0001					Plataforma Cloud para monitorización del estado de los dispositivos: Acceso por 3 Años	70,00 €
VMS - SSM							- €
SSM 2.x	SSW-CH00L					SSM 2.x Core Server - Licencia Visualización HTW, ONVIF. SSM - Hanwha Vision	FOC
SSM 2.x	SSW-CH01L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabación 1CH HTW, ONVIF - SSM - Hanwha Vision	95,00 €
SSM 2.x	SSW-CH04L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabación 4CH HTW, ONVIF - SSM - Hanwha Vision	380,00 €

SSM 2.x	SSW-CH08L				SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 8CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	760,00 €
SSM 2.x	SSW-CH16L				SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 16CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	1.520,00 €
SSM 2.x	SSW-CH32L				SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 32CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	3.040,00 €
SSM 2.x	SSW-CH64L				SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 64CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	6.080,00 €
SSM 2.x	SSW-CH128L				SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 128CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	9.120,00 €
SSM 2.x	SSW-CH9000				Licencia VLTS (Vision Logistics Tracking Software)	1.200,00 €
SSM 2.x	SSW-VD10L				SSM 2.x Virtual Matrix Decoder - SSM - Hanwha Vision	538,00 €
SSM 2.x	SSW-TS10L				SSM 2.x Transaction Server - SSM - Hanwha Hanwha Vision	3.040,00 €
SSM 2.x	SSW-PL01L				SSM 2.x Módulo ANPR – 1CH ANPR (Lectura de Matriculas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	440,00 €
SSM 2.x	SSW-PL02L				SSM 2.x Módulo ANPR – 2CH ANPR (Lectura de Matriculas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	870,00 €
SSM 2.x	SSW-PL03L				SSM 2.x Módulo ANPR – 3CH ANPR (Lectura de Matriculas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	1.300,00 €
SSM 2.x	SSW-PL04L				SSM 2.x Módulo ANPR – 4CH ANPR (Lectura de Matriculas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	1.740,00 €
SSM 2.x	SSW-PL10L				SSM 2.x Módulo ANPR – 5CH ANPR (Lectura de Matriculas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	4.340,00 €
VMS - WISENET WAVE						- €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-01				WAVE, Licencia 1 cámara IP	155,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-04				WAVE, Licencia 4 cámaras IP	619,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-08				WAVE, Licencia 8 cámaras IP	1.237,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-16				WAVE, Licencia 16 cámaras IP	2.474,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-24				WAVE, Licencia 24 cámaras IP	3.710,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-48				WAVE, Licencia 48 cámaras IP	7.420,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-VW-02				WAVE, Licencia Video Wall	854,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-ENC-04				WAVE, Licencia Encoder 4 Canales	155,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-IO-01				WAVE, Licencia Módulo Entrada/Salida	155,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-EMB-04				WAVE, Licencia 4 Canales Grabador	155,00 €
WAVE APPLIANCE (WRN)						- €
WAVE Appliance	WRN-2010S				NVR WAVE de 1U, admite: 16 canales. 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 2 bahías HDD (10 TB máximo por HDD). No HDD. Marca Hanwha	2.540,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110B1				NVR WAVE de 2U, admite: 36 canales. 4 bahías HDD (10 TB máximo por HDD). No HDD. Marca Hanwha	2.760,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110SB1				NVR WAVE de 2U, admite 36 canales, 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 200W), 4 bahías para HDD (10 TB como máximo por HDD). NO HDD. Marca Hanwha	3.010,00 €
A.I. Tech						- €

Software	AIT-INTRUSION-1CH				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	AI Tech AIT-PPE-1CH. Analítica embebida para detección de merodeo e intrusión, usando ilimitadas líneas o áreas virtuales con filtro de objetos (personas, animal vehículos). Panel Datos Embebido Opcional: requiere 4GB+ SD Card (se vende por separado). Equipos recomendados: TNO-3010T/3020T/3030T/3040T/3050T/4030T/4040T/4050T/L3030T/L4030T/L4030TR, PNO-A6081R, PNV-A6081R, XNO-C6083R/6123R/6080R/6120R, XNV-C6083R/6123R/6080R/6120R, consultar otras posibles opciones. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-APP y AIT-OPTIM-APP.	507,00 €
Software	AIT-LOST-1CH					AI Tech AIT-LOST-1CH. Analítica embebida para detección de objetos abandonados/objetos sustraídos con clasificación (equipaje, basura). Panel Datos Embebido Opcional: requiere 4GB+ SD Card (se vende por separado). Equipos recomendados: PNO-A6081R, PNV-A6081R, XNO-C6083R, XNV-C6083R, consultar otras posibles opciones. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-APP y AIT-OPTIM-APP.	507,00 €
Software	AIT-DASH-PRO-1CH					AI Tech AIT-DASH-PRO-1CH. Panel de Datos Web Version Profesional; Licencia Servidor. Agrega eventos desde múltiples lugares/equipos, gestión multi-usuarios, reportes automáticos, integraciones avanzadas (POS/OpenAPI sobre HTTP), visualización mapa de calor, servicio climatológico en vivo. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-DASH	338,00 €
Software	AIT-SUP-12T					AIT-SUP-12T. 12 tickets para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Cada ticket permite la recepción de soporte técnico remoto hasta 30m. Los tickets pueden usarse durante los 12 meses siguientes a la fecha de compra. Se requiere que el el sistema sea accesible remotamente.	880,00 €
Software	AIT-SUP-24T					AIT-SUP-24T. 24 tickets para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Cada ticket permite la recepción de soporte técnico remoto hasta 30m. Los tickets pueden usarse durante los 12 meses siguientes a la fecha de compra. Se requiere que el el sistema sea accesible remotamente.	1.408,00 €
Software	AIT-SUP-HR					AIT-SUP-HR. Tarifa horaria para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Se requiere que el el sistema sea accesible remotamente.	176,00 €
Software	AIT-CONF-APP					AIT-CONF-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para instalación/configuración, en una única sesión, de 1 canal de analítica embebida. Se requiere hardware instalado, accesible remotamente y con licencia previamente generada.	176,00 €
Software	AIT-OPTIM-APP-1M					AIT-OPTIM-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para optimización/ajuste de parámetros de 1 canal de analítica embebida. La actividad comprende 1 mes, 2 chequeos por semana (8 chequeos en total). Se requiere que la analítica esté instalada, licenciada y remotamente accesible.	352,00 €
Software	AIT-OPTIM-APP-2M					AIT-OPTIM-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para optimización/ajuste de parámetros de 1 canal de analítica embebida. La actividad comprende 2 meses, 2 chequeos por semana (16 chequeos en total). Se requiere que la analítica esté instalada, licenciada y remotamente accesible.	528,00 €
Software	AIT-CONF-DASH					AIT-CONF-DASH.Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para instalación/configuración, en una única sesión, del Panel de Datos.Se requiere hardware instalado, accesible remotamente y con licencia previamente generada.	212,00 €

FF Group							- €
Out of Box products	FFG-RW-1CH					Nota: Se requiere la compra de un SD Card 32GB Class 10 (Código: SAMSUNG-MB-MJ32KA). Licencia 1 Canal RoadWatch, Lectura de Matrículas para embeber en cámaras de la Series X (Soc Wisenet 5 y Wisenet 7). Soporta 1 Carril, máxima velocidad 90 km/h (dependiendo del modelo). 95% acierto. Detección dirección, Gestión de Listas, Activación de Barreras, Búsqueda Inteligente (matrícula, país, fecha o búsqueda combinada), Exportación Excel, Estadísticas, Herramientas de Configuración, Configuración Exportación/Importación, Backup Base de Datos, Integración con WAVE VMS, SSM VMS. Protocolos JSON y UTMIC.	864,00 €
a2							- €
Software	A2-AID-PCK100-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 1-100 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	1.246,00 €
Software	A2-AID-PCK250-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 101-250 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	1.090,00 €
Software	A2-AID-PCK500-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 251-500 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	934,00 €
Software	A2-AID-PCK1000-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 501-1000 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	778,00 €
Software	A2-AID-PCK1001-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos superiores a 1000 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	623,00 €
Software	A2-AID-INTERFACE-5CH					Paquete de 5 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	FOC
Software	A2-AID-INTERFACE-20CH					Paquete de 20 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	1.557,00 €
Software	A2-AID-INTERFACE-50CH					Paquete de 50 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	3.115,00 €

Software	A2-AID-CENTRAL-BD2					Paquete de licencias para conectar hasta 2 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	7.788,00 €
Software	A2-AID-CENTRAL-BD4					Paquete de licencias para conectar hasta 4 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	10.903,00 €
Software	A2-AID-CENTRAL-BD8					Paquete de licencias para conectar hasta 8 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	15.576,00 €
Software	A2-AID-INTEGRATION					Licencia Módulo de Integración para un servidor de gestión. Permite la integración con Wisenet WAVE VMS y protocolos MODBUS y OPC. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	1.557,00 €
Software	A2-AID-RMSERV-D					Tarifa Día para servicios profesionales remotos. Incluye configuración del sistema, calibración, test y formación. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	1.090,00 €
Software	A2-AID-RMSERV-H					Tarifa Hora para servicios profesionales remotos. Incluye configuración del sistema, calibración, test y formación. IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA	155,00 €
Almacenamiento - HDD							- €
Storage - HDD	ST4000VX016-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk HDD 4TB (ST4000VX016)	397,00 €
Storage - HDD	ST6000VX009-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk HDD 6TB (ST6000VX009)	588,00 €
Storage - HDD	ST8000VX010-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk AI HDD 8TB (ST8000VX010)	763,00 €
Storage - HDD	ST10000VE001-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk AI HDD 10TB (ST10000VE001)	1.032,00 €
Storage - HDD	ST12000VE001-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk AI HDD 12TB (ST12000VE001)	1.284,00 €

Storage - HDD	ST16000VE004-HW				NUEVO PRECIO/ NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate SkyHawk AI HDD 16TB (ST16000VE004)	1.708,00 €
Storage - HDD	ST2000NM000B-HW				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate EXOS Enterprise HDD 2TB (ST2000NM000B)	504,00 €
Storage - HDD	ST4000NM000B-HW				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate EXOS Enterprise HDD 4TB (ST4000NM000B)	627,00 €
Storage - HDD	ST6000NM019B-HW				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate EXOS Enterprise HDD 6TB (ST6000NM019B)	831,00 €
Storage - HDD	ST8000NM019B-HW				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate EXOS Enterprise HDD 8TB (ST8000NM019B)	918,00 €
Storage - HDD	ST10000NM017B-HW				NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE	Seagate EXOS Enterprise HDD 10TB (ST10000NM017B)	1.129,00 €
Iluminación							- €
Iluminación	SECL-IR850-POE-S					Iluminador LED IR Small 850nm montaje a pared, PoE 12W, max distancias 101m, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, contacto sin tensión para conmutación remota. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	423,00 €
Iluminación	SECL-IR850-IPPOEPL-M					Iluminador LED IR Medium 850nm montaje a pared, IP, PoE+ 26W, max distancias 187m, configuración web para encendido/apagado manual, ahorro energético, sensibilidad célula fotoeléctrica, iluminación nítida, sensor vibración, contacto sin tensión para conmutación remota. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	871,00 €
Iluminación	SECL-WL928-POE-S					Iluminador LED Luz Blanca Small 928lm 6500k, PoE 12W, max distancias 68m, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, contacto sin tensión para conmutación remota ajustable. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	412,00 €
Iluminación	SECL-WL1856-IPPOEPL-M					Iluminador LED Luz Blanca Medium 1856lm 6500k, PoE+ 26W, max distancias 114m, configuración web para encendido/apagado manual, ahorro energético, luz estroboscópica, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, sensor vibración, contacto sin tensión para conmutación remota ajustable. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	822,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-1					Soporte de pared simple para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable	57,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-2					Soporte de pared doble para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable. Incluye caja de conexiones IP67	128,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-3					Soporte de pared doble para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable. Incluye caja de conexiones IP67	166,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-POLE					Soporte montaje a poste para iluminadores IR/Luz Blanca y soportes para montaje en pared. Acero inoxidable. Incluye correas de acero inoxidable para postes entre 7,5-20cm de diámetro	104,00 €
AMG							- €
Fuente Alimentación PoE	AMGPSU-I48-P240					48 VDC, 240W (5A) FA Industriall. Montaje DIN-Rail,, -40°C a +70°C, Fault Relay Output (Ajustable 48-53 VDC)	233,00 €

Inyector PoE	AMG150-4GAT-P120/HWEU					Inyector PoE industrial de 4 puertos, 4 puertos RJ45 10/100/1000Base-T(x) (entrada), 4 puertos RJ45 10/100/1000Base-T(x) con 802.3at 30W PoE (salida), carril DIN / Montaje en pared, -40°C a +75°C, entrada de alimentación de 48-56 VDC	759,00 €
Switch	AMG570-2GBT-2GAT-2S-P240/HWEU					Switch industrial administrado de 6 puertos, 2 puertos RJ45 10/100/1000Base-T(x) con PoE 802.3bt 60/90W, 2 puertos RJ45 10/100/1000Base-T(x) con PoE 802.3at 30W, 2 x Puertos SFP Base-FX 100/1000/2.5G, montaje en pared/riel DIN, -40°C a +75°C, entrada de alimentación de 48-56 VCC	1.460,00 €
Chasis Rack	AMG2034-1256-DD/HWEU					Chasis de rack retráctil industrial para unidades de riel DIN AMG, montaje en rack de 4U de 19 pulgadas, -40 a +75 °C, gestión de cables integrada, entradas de alimentación de CC externas individuales de 12 VDC y 56 V CC, conexiones de unidad de 10 x 12 VDC y 10 x 56 VDC	1.154,00 €
SNI							- €
Conversor PoE	SNI-1MC					Mini conversor de medios PoE industrial 1 x 10/100/1000Base-T(x) Puerto RJ45 °C a +75°C, entrada de alimentación de 52-56 VCC (fuente de alimentación no incluida)	668,00 €
Conversor PoE	SNI-1MC-PS					Mini conversor de medios PoE industrial 1 x 10/100/1000Base-T(x) Puerto RJ45 °C a +75°C, entrada de alimentación de 52-56 VCC (fuente de alimentación incorporada)	890,00 €
Inyector PoE	SNI-1PI					Inyector PoE Industrial de 1 puerto, 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T(x) (entrada), 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T(x) con PoE (salida) 802.3bt 60/90W, carril DIN/ montaje pared, -40°C a +75°C, entrada de alimentación de 52-56 VCC (fuente de alimentación no incluida)	341,00 €
Inyector PoE	SNI-1PI-PS					Inyector PoE industrial de 1 puerto, 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T(x) (entrada), 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T(x) con 802.3bt 90W PoE (salida), carril DIN / montaje en pared, -40°C a +75°C, PSU integrada de 90 W, entrada de alimentación de red IEC de 85-264 VCA (fuente de alimentación incorporada)	479,00 €
Fibra	SNI-SFP-CU					SFP Cobre, Puerto RJ45 10/100/1000BASE-T, Interfaz SFP 1000BASE-X, 100m, -40°C a +85°C	99,00 €
Fibra	SNI-SFP-MM					SFP Multimodo, 1Gb, 2 Fibras, 2Km, Conectores LC, 1310nm Tx/Rx, -40°C a +85°C, DDM	79,00 €
Fibra	SNI-SFP-SM					SFP Monomodo, 1Gb, 2 Fibras, 20Km, Conectores LC, 1310nm Tx/Rx, -40°C a +85°C, DDM	79,00 €
Fuente Alimentación PoE	SNI-PS-120					Fuente de alimentación industrial de 48 VCC, 120 W (2,5 A), montaje en carril DIN, -40 °C a +70 °C, Salida de relé de fallo (ajustable 47-53 VCC)	142,00 €
Elmdene							- €
Armarios Seguridad	Access-12V5A-HV					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Carcasa Universal Grande; diseñada para alojar una amplia gama de dispositivos de seguridad, control de acceso, automatización industrial y redes. Su respaldo trasero de malla permite una colocación flexible del hardware, ya sea con montaje directo o en riel DIN, lo que reduce las restricciones de instalación. La caja incluye una puerta extraíble con cerradura que garantiza un acceso seguro para la instalación y el mantenimiento, con interruptores de seguridad frontales y traseros para mayor seguridad. Fuente de alimentación conmutada de 90-264 V CA, 50/60 Hz, con una potencia nominal de 5 A, que proporciona una salida de carga de batería de 13,8 V y 500 mA, compatible con hasta dos baterías de 12 V y 17 Ah como fuente de alimentación de emergencia. 12 tornillos para la colocación de los módulos de control de acceso de Hanwha Vision. Dimensiones: 520 mm de alto x 418 mm de ancho x 105 mm de profundidad.	408,00 €

Armarios Seguridad	ACCESS-POE-HV				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Carcasa Universal Mediana; diseñada para alojar una amplia gama de dispositivos de seguridad, control de acceso, automatización industrial y redes. Su parte trasera de malla permite la colocación flexible de hardware, ya sea con montaje directo o en carril DIN, lo que reduce las restricciones de instalación. La caja incluye una puerta extraíble con cerradura que garantiza un acceso seguro para la instalación y el mantenimiento, con interruptores de seguridad frontales y traseros. Fuente de alimentación PoE/PoE+/PoE++ (con capacidad para PoE 300 mA, PoE+ 1 A y PoE++ 3 A) que proporciona una salida de carga de batería de 13,8 V y 500 mA, compatible con una batería de hasta 12 V y 17 Ah como fuente de alimentación de emergencia. 4 tornillos para la colocación de un módulo de control de acceso de Hanwha Vision Dimensiones: 350 mm (alto) x 398 mm (ancho) x 103 mm (profundidad).	354,00 €
Armarios Seguridad	SAS109314				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Llave de repuesto opcional para Carcasa Universal Mediana y Grande	6,00 €